

Bezpečnostní list - český překlad

Originál: strana 1 z 17

Höfer Chemie GmbH
Bezpečnostní list
podle nařízení (ES) č. 1907/2006
BAYZID® SPA Duftöl Vanille

Datum revize: 15.06.2026

Strana
originálu 1 z
17

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

BAYZID® SPA Duftöl Vanille

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a

nedoporučená použití

Použití látky/směsi

Vonný olej

Nedoporučovaná použití

Jakékoli použití v rozporu s určeným účelem.

1.3 Podrobnosti o dodavateli, který poskytuje bezpečnostní list

Název společnosti:	Höfer Chemie GmbH	
Ulice:	Zur Fabrik 2	
Místo:	D-66271 Kleinblittersdorf	
Kontaktní osoba:	Leonhard Zirkler	Telefon: +49(0) 6805 997 80 10
E-mail:	leonhard.zirkler@hoefer-chemie.de	
Oddělení poskytující informace:	infoSDB@hoefer-chemie.de	
1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace:	+49(0) 6805 997 80 10 (Po-Pá 9-16:00)	
Další informace	Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006 ve znění nařízení (EU) č. 2020/878	

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Nařízení (ES) č. 1272/2008

Eye Irrit. 2; H319

Skin Sens. 1; H317

Text standardních vět o nebezpečnosti: viz oddíl 16.

2.2 Prvky označení

Nařízení (ES) č. 1272/2008

Složky určující nebezpečnost pro označení

Cinnamaldehyd; 3-fenylprop-2-enal; cinnamaldehyd; Cinnamal

(R)-p-mentha-1,8-dien; D-limonen

Kumarin

4-hydroxy-2,5-dimethylfuran-2(3H) -on

Signální slovo: Varování

Piktogramy:



Standardní věty o nebezpečnosti

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

P302+P352

P305+P351+P338

Číslo revize: 1,0

Uchovávejte mimo dosah dětí.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.

D – de (jazyk originálu)

Datum tisku:
06.07.2026

Originál: strana 2 z 17

Höfer Chemie GmbH
Bezpečnostní list
podle nařízení (ES) č. 1907/2006
BAYZID® SPA Duftöl Vanille

Datum revize: 15.06.2026

Strana
originálu 2
z 17

Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P501

Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/vnitrostátními/mezinárodními předpisy.

2.3 Jiná nebezpečí

Látky ve směsi (>0,1%) nesplňují kritéria PBT/vPvB stanovená v příloze XIII nařízení REACH.
Tento výrobek neobsahuje látku (> 0,1%), která vykazuje vlastnosti narušující činnost endokrinního systému u člověka,
protože žádná ze složek nesplňuje příslušná kritéria. Tento výrobek neobsahuje látku (> 0,1 %), která narušuje činnost endokrinního systému vůči necílovým organismům, protože žádná ze složek nesplňuje příslušná kritéria.

ODDÍL 3: Složení/údaje o složkách

3.2 Směsi

Relevantní složky

Číslo CAS	Název látky	Indexové číslo	č. REACH	Podíl
Číslo ES	Klasifikace (nařízení (ES) č. 1272/2008)			
121-32-4	3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyd			10 - 20 %
	204-464-7			
	Eye Irrit. 2; H319			
4940-11-8	ethylmaltol			2,5 - 5,0 %
	225-582-5			
	Acute Tox. 4; H302			
121-33-5	Vanilin			3-<5%
	204-465-2			
	Eye Irrit. 2; H319			
104-55-2	Cinnamaldehyd; 3-fenylprop-2-enal; cinnamaldehyd; Cinnamal			1-<3%
203-213-9		606-155-00-6		
	Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1A, Aquatic Chronic 3; H315 H319 H317 H412			
5989-27-5	(R)-p-mentha-1,8-dien; D-limonen			1-<3%
227-813-5		601-096-00-2		
	Flam. Liq. 3, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1B, Asp. Tox. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 3; H226 H315 H317 H304 H400 H412			
91-64-5	Kumarin			1-<3%
	202-086-7			
	Acute Tox. 4, Skin Sens. 1B, Aquatic Chronic 3; H302 H317 H412			
3658-77-3	4-hydroxy-2,5-dimethylfuran-2(3H) -on			< 0,1 %
	222-908-8			
	Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1A; H302 H314 H318 H317 EUH071			

Plné znění H- a EUH-vět: viz oddíl 16.

Specifické koncentrační limity, M-faktory a ATE

Číslo CAS	Číslo ES	Název látky	Podíl
Specifické koncentrační limity, M-faktory a ATE			
121-32-4	204-464-7	3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyd	10 - 20 %

4940-11-8	dermálně: LD50 = > 2000 mg/kg; perorálně: LD50 = > 3160 mg/kg 225-582-5 ethylmaltol	2,5 - 5,0 %
121-33-5	dermálně: LD50 = > 5000 mg/kg; perorálně: LD50 = cca 1220 mg/kg 204-465-2 Vanilin dermálně: LD50 = > 2000 mg/kg; perorálně: LD50 = cca 3978 mg/kg	3-<5%
Číslo revize: 1,0		D - de (jazyk originálu)
		Datum tisku: 06.07.2026

Originál: strana 3 z 17

Höfer Chemie GmbH
Bezpečnostní list
podle nařízení (ES) č. 1907/2006
BAYZID® SPA Duftöl Vanille

Datum revize: 15.06.2026

Strana
originálu 3
z 17

104-55-2	203-213-9 Cinnamaldehyd; 3-fenylprop-2-enal; cinnamaldehyd; Cinnamal	1-<3%
	dermálně: LD50 = > 2000 mg/kg; perorálně: LD50 = 2220 mg/kg Skin Sens. 1A; H317: >= 0,01 - 100	
5989-27-5	227-813-5 (R)-p-mentha-1,8-dien; D-limonen	1-<3%
	dermálně: LD50 = > 5000 mg/kg; perorálně: LD50 = > 2000 mg/kg Aquatic Acute 1; H400: M=1	
91-64-5	202-086-7 Kumarin	1-<3%
	perorálně: LD50 = cca 680 mg/kg	
3658-77-3	222-908-8 4-hydroxy-2,5-dimethylfuran-2(3H) -on	< 0,1 %
	perorálně: LD50 = 1660 mg/kg	

Další informace

Výrobek neobsahuje látky ze seznamu SVHC v koncentraci > 0,1% podle nařízení (ES) č. 1907/2006, článek 59 (REACH).

ODDÍL 4: Opatření první pomoci**4.1 Popis opatření první pomoci****Obecné pokyny**

Při úrazu nebo nevolnosti ihned přivolejte lékaře (pokud možno předložte provozní pokyny nebo bezpečnostní list).

Při vdechnutí

Při nehodě způsobené vdechnutím: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a udržujte jej v klidu. Při podráždění dýchacích cest Vyhledejte lékaře.

Při styku s kůží

Jemně omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže vyhledejte lékaře.

Při zasažení očí

Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při vzniku nebo přetrvávání potíží vyhledejte očního lékaře.

Při požití

Důkladně vypláchněte ústa vodou. Nechte postiženého pít dostatek vody po malých doušcích (ředicí účinek). NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Při výskytu příznaků nebo v případě pochybností vyhledejte lékařskou pomoc.

4.2 Hlavní akutní a opožděné příznaky a účinky

Viz oddíly 2 a 11

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Symptomatická léčba.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru**5.1. Hasiva****Vhodná hasiva**

Oxid uhličitý (CO₂). Suchá hasiva. Pěna odolná alkoholu. Vodní mlha.

Nevhodná hasiva

Plný proud vody.

5.2 Zvláštní nebezpečí vyplývající z látky nebo směsi

V případě požáru může vzniknout oxid uhelnatý. Oxid uhličitý (CO₂).

5.3. Pokyny pro hasiče

V případě požáru použijte ochranný dýchací přístroj nezávislý na okolním vzduchu.

Dodatečné informace

Kontaminovanou hasební vodu shromažďujte odděleně. Zabraňte úniku do kanalizace nebo vodních toků.

Hasební opatření přizpůsobte okolním podmínkám.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

Číslo revize: 1,0

D – de (jazyk originálu)

Datum tisku:
06.07.2026

Originál: strana 4 z 17

Höfer Chemie GmbH
Bezpečnostní list
podle nařízení (ES) č. 1907/2006
BAYZID® SPA Duftöl Vanille

Datum revize: 15.06.2026

Strana
originálu 4 z
17

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové

postupy

Obecné pokyny

Bezpečné zacházení: viz oddíl 7

Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze

Používejte osobní ochranné prostředky (viz oddíl 8).

Pro pracovníky zasahující v případě nouze

Žádná zvláštní opatření nejsou nutná.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Zabraňte úniku do životního prostředí.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Pro omezení úniku

Zachyťte materiálem vázajícím kapaliny (písek, křemelina, pojivo kyselin, univerzální pojivo).

Se zachyceným materiálem nakládejte podle oddílu o odstraňování.

Pro čištění

Znečištěné předměty a plochy musí být důkladně vyčištěny v souladu s právními předpisy v oblasti životního prostředí.

6.4 Odkaz na další oddíly

Bezpečné zacházení: viz oddíl 7

Osobní ochranné prostředky: viz oddíl 8

Odstraňování: viz oddíl 13

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Pokyny pro bezpečné zacházení

Používejte vhodný ochranný oděv při práci. Viz bod 8.

Pokyny k ochraně proti požáru a výbuchu

Obvyklá opatření preventivní požární ochrany.

Pokyny k obecným hygienickým opatřením na pracovišti

Po odebrání výrobku nádobu vždy těsně uzavřete. Při práci nejezte, nepijte ani nekuřte. Před přestávkami a po skončení práce si umyjte ruce.

Další informace o manipulaci

Ochranná a hygienická opatření: viz oddíl 8.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Požadavky na skladovací prostory a nádoby

Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou na chladném, dobře větraném místě.

Pokyny pro společné skladování

Neskladujte společně s: výbušninami, oxidujícími tuhými látkami, oxidujícími kapalinami, radioaktivními látkami, infekčními látkami, potravinami a krmivy.

Další informace o podmínkách skladování

Obal uchovávejte suchý a těsně uzavřený, aby se znečištění a absorpci vlhkosti zabránilo.

Doporučená teplota při skladování: 20 °C

Chraňte před: mrazem, UV zářením/slunečním světlem, teplem a vlhkostí.

Třída skladování podle TRGS 510: 10-13

7.3 Specifické konečné použití

Viz oddíl 1.

Číslo revize: 1,0

D - de (jazyk originálu)

Datum tisku:
06.07.2026

Originál: strana 5 z 17

Höfer Chemie GmbH
Bezpečnostní list
podle nařízení (ES) č. 1907/2006
BAYZID® SPA Duftöl Vanille

Datum revize: 15.06.2026

Strana
originálu 5
z 17

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1. Kontrolní parametry

Mezní hodnoty expozice na pracovišti

Číslo CAS	Název	ppm	mg/m³	F/m³	Faktor omezení	Poznámka	Druh
špičkové expozice							
5989-27-5	(R)-p-mentha-1,8-dien (D-limonen)	5	28		4(II)	H, Y	TRGS 900
111-90-0	2- (2-ethoxyethoxy) ethanol	6	35		2(I)	Y	TRGS 900
25265-71-8	oxydipropanol (dipropylenglykol)		100	E	2(II)	Y	TRGS 900

Hodnoty DNEL/DMEL

Číslo CAS	Název	Cesta expozice	Účinek	Hodnota
DNEL Typ				
4940-11-8	ethylmaltol			
DNEL pro pracovníky, dlouhodobá expozice		Inhalační	systémové	19,7 mg/m³
DNEL pro pracovníky, dlouhodobá expozice		dermální	systémové	5,6 mg/kg KG/d
DNEL pro spotřebitele, dlouhodobá expozice		Inhalační	systémové	3,48 mg/m³
DNEL pro spotřebitele, dlouhodobá expozice		dermální	systémové	2 mg/kg KG/d
DNEL pro spotřebitele, dlouhodobá expozice		perorální	systémové	2 mg/kg KG/d
91-64-5	Kumarin			
DNEL pro pracovníky, dlouhodobá expozice		Inhalační	systémové	6,78 mg/m³
DNEL pro pracovníky, dlouhodobá expozice		dermální	systémové	0,79 mg/kg KG/d
DNEL pro spotřebitele, dlouhodobá expozice		Inhalační	systémové	1,69 mg/m³
DNEL pro spotřebitele, dlouhodobá expozice		dermální	systémové	0,39 mg/kg KG/d
DNEL pro spotřebitele, dlouhodobá expozice		perorální	systémové	0,39 mg/kg KG/d

Hodnoty PNEC

Číslo CAS	Název	Hodnota
Složka životního prostředí		
4940-11-8	ethylmaltol	
sladká voda		0,0072 mg/l
Mořská voda		0,00072 mg/l
Sladkovodní sediment		0,269 mg/kg
Mořský sediment		0,027 mg/kg
Mikroorganismy v čistírnách odpadních vod		1,55 mg/l
Půda		0,049 mg/kg
91-64-5	Kumarin	
sladká voda		0,019 mg/l
Sladká voda (přerušované uvolňování)		0,0142 mg/l

Mořská voda	0,0019 mg/l
Sladkovodní sediment	0,15 mg/kg
Mořský sediment	0,015 mg/kg
Sekundární otrava	30,7 mg/kg
Mikroorganismy v čistírnách odpadních vod	6,4 mg/l

Číslo revize: 1,0

D - de (jazyk originálu)

Datum tisku:
06.07.2026

Originál: strana 6 z 17

Höfer Chemie GmbH
 Bezpečnostní list
 podle nařízení (ES) č. 1907/2006
 BAYZID® SPA Duftöl Vanille

Datum revize: 15.06.2026

Strana
originálu 6
z 17

Půda

0,018 mg/kg

8.2. Omezování expozice

Vhodné technické kontroly

Technická opatření a vhodné pracovní postupy mají přednost před používáním osobních ochranných prostředků.

Zajistěte dostatečné větrání.

Individuální ochranná opatření, například osobní ochranné prostředky

Ochrana očí a obličeje

Používejte ochranné brýle; brýle proti chemikáliím (při možnosti rozstříku). DIN EN ISO 16321-1:2022

Ochrana rukou

Používejte vhodné ochranné rukavice.

Vhodný materiál:

FKM (fluorkaučuk). - Tloušťka materiálu rukavice: 0,4 mm

Doba průniku: ≥ 8 h

butylkaučuk. - Tloušťka materiálu rukavice: 0,5 mm

Doba průniku: ≥ 8 h

CR (polychloropren, chloroprenová pryž). - tloušťka materiálu rukavice: 0,5 mm

Doba průniku: ≥ 8 h

NBR (nitrilní kaučuk). - tloušťka materiálu rukavice: 0,35 mm

Doba průniku: ≥ 8 h

PVC (polyvinylchlorid). - tloušťka materiálu rukavice: 0,5 mm

Doba průniku: ≥ 8 h

Doporučuje se ověřit u výrobce rukavic chemickou odolnost výše uvedených ochranných rukavic pro konkrétní způsoby použití.

Používané rukavice musí splňovat požadavky nařízení (EU) 2016/425 a z ní vycházející normy EN ISO 374.

Před použitím zkontrolujte těsnost/nepropustnost. Při zamýšleném opakovaném použití rukavice před svléknutím očištěte a uchovávejte na dobře větraném místě.

Ochrana těla

Vhodná ochrana těla: laboratorní plášť.

Minimální ochranná opatření podle TRGS 500.

Ochrana dýchacích cest

Při správném použití a za normálních podmínek se nevyžaduje ochrana dýchacích cest.

Ochrana dýchacích cest je nutná u:

- Překročení mezní hodnoty

- Nedostatečné větrání a vytváření aerosolů nebo mlhy

Vhodné ochranné dýchací zařízení: kombinovaný filtrační přístroj (EN 14387) Typ filtru: A/P1-3

Polomaska nebo čtvrtmaska: nejvyšší koncentrace při použití pro látky s mezními hodnotami: filtr P1 do max.

4násobku mezní hodnoty; filtr P2 do max. 10násobku; filtr P3 do max. 30násobku mezní hodnoty.

Třídu filtru pro ochranu dýchacích cest je nutné přizpůsobit nejvyšší koncentraci škodlivin

(plyn/páry/aerosol/částice), která může při zacházení s výrobkem vzniknout. Při překročení mezní koncentrace je nutné použít izolační dýchací přístroj! Je nutné dodržovat omezení doby používání podle GefStoffV ve spojení s pravidly pro používání prostředků na ochranu dýchacích orgánů (pravidlo DGV 112-190).

Omezování expozice životního prostředí

Zabraňte nekontrolovanému úniku výrobku do životního prostředí.

Číslo revize: 1,0

D - de (jazyk originálu)

Datum tisku:
06.07.2026

Grafické značky převzaté ze zdrojové strany:



Originál: strana 7 z 17

Höfer Chemie GmbH
 Bezpečnostní list
 podle nařízení (ES) č. 1907/2006
 BAYZID® SPA Duftöl Vanille

Datum revize: 15.06.2026

Strana
originálu 7 z
17

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Skupenství:	kapalina	
Barva:	nažloutlý	
Zápach:	charakteristický	
Prahová hodnota zápachu:	Nestanoveno	
Bod tání/bod tuhnutí:		Nestanoveno
bod varu nebo začátek varu a rozmezí bodu varu:		Nestanoveno
Hořlavost:		Nestanoveno
Dolní mez výbuchu:		Nestanoveno
Horní mez výbuchu:		Nestanoveno
Bod vzplanutí:		85 °C
Teplota vznícení:		Nestanoveno
Teplota rozkladu:		není relevantní
pH:		Nestanoveno
Kinematická viskozita:		Nestanoveno
Rozpustnost ve vodě:		Nestanoveno
Rozpustnost v jiných rozpouštědlech		
Nestanoveno		
Rychlost rozpouštění:		není relevantní
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:		není relevantní
Stabilita disperze:		není relevantní
Tlak par:		Nestanoveno
Hustota:		1,053 g/cm ³
Sypná hmotnost:		není relevantní
Relativní hustota páry:		Nestanoveno
Vlastnosti částic:		není relevantní

9.2 Další informace

Informace týkající se tříd fyzikální nebezpečnosti
 Nebezpečí výbuchu
 žádné

Schopnost pokračujícího hoření: Hoření se samo neudrží
 Teplota samovznícení

pevná látka: není relevantní
 Plyn: není relevantní

Oxidující vlastnosti
 žádné

Ostatní bezpečnostní vlastnosti

Rychlost odpařování:	Nestanoveno
Zkouška oddělování rozpouštědla:	Nestanoveno
Obsah rozpouštědla:	Nestanoveno
Obsah pevných látek:	Nestanoveno
Sublimační teplota:	není relevantní
Bod změknutí:	není relevantní
Bod tekutosti:	není relevantní
Dynamická viskozita:	Nestanoveno
Doba výtoku:	Nestanoveno

Další informace

Číslo revize: 1,0

D – de (jazyk originálu)

Datum tisku:
06.07.2026

Originál: strana 8 z 17

Höfer Chemie GmbH
 Bezpečnostní list
 podle nařízení (ES) č. 1907/2006
 BAYZID® SPA Duftöl Vanille

Datum revize: 15.06.2026

Strana
originálu 8 z
17

Nejsou k dispozici žádné informace.

ODDÍL 10: Stabilita a reaktivita**10.1. Reaktivita**

Nejsou k dispozici žádné informace.

10.2 Chemická stabilita

Výrobek je při doporučených podmínkách skladování, používání a teploty chemicky stabilní.

10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Viz oddíl 10.5.

10.4. Podmínky, kterým se vyhnout

Chraňte před: UV zářením/slunečním světlem a teplem.

10.5. Neslučitelné materiály

Látky, kterým je nutné se vyhnout: silná oxidační činidla, silná redukční činidla.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Nerozkládá se při zamýšleném použití.

ODDÍL 11: Toxikologické informace**11.1 Informace o třídách nebezpečnosti ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008**

Toxicokinetika, metabolismus a distribuce

Údaje nejsou k dispozici.

Akutní toxicita

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

vypočtená ATE_{mix}

ATE (perorálně) > 5000 mg/kg; ATE (dermálně) > 2000 mg/kg; ATE (inhalačně – páry) > 20 mg/l; ATE (inhalačně – prach/mlha) > 5 mg/l

Číslo revize: 1,0

D – de (jazyk originálu)

Datum tisku:
06.07.2026

Originál: strana 9 z 17

Höfer Chemie GmbH
 Bezpečnostní list
 podle nařízení (ES) č. 1907/2006
 BAYZID® SPA Duftöl Vanille

Datum revize: 15.06.2026

Strana
 originálu 9
 z 17

Číslo CAS	Název	Dávka	Druh	Zdroj	Metoda
Cesta expozice					
121-32-4	3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyd	LD50	> 3160	potkan	Dokumentace ECHA
perorální	mg/kg				Pokyn OECD 401
dermální	mg/kg	LD50	> 2000	potkan	Dokumentace ECHA
					Pokyn OECD 402
4940-11-8	ethylmaltol	LD50	ca. 1220	potkan	Dokumentace ECHA
perorální	mg/kg				Pokyn OECD 401
dermální	mg/kg	LD50	> 5000	králík	Dokumentace ECHA
					Pokyn OECD 402
121-33-5	Vanilin	LD50	ca. 3978	potkan	Dokumentace ECHA
perorální	mg/kg				Metoda EU B.1
dermální	mg/kg	LD50	> 2000	potkan	Dokumentace ECHA
					Pokyn OECD 402
104-55-2	Cinnamaldehyd; 3-fenylprop-2-enal; cinnamaldehyd; Cinnamal	LD50	2220	potkan	Dokumentace ECHA
perorální	mg/kg				
dermální	mg/kg	LD50	> 2000	potkan	Dokumentace ECHA
					Pokyn OECD 402
5989-27-5	(R)-p-mentha-1,8-dien; D-limonen	LD50	> 2000	potkan	Dokumentace ECHA
perorální	mg/kg				Pokyn OECD 423
dermální	mg/kg	LD50	> 5000	králík	Dokumentace ECHA
					Váha důkazů (WoE)
91-64-5	Kumarin	LD50	ca. 680	potkan	Dokumentace ECHA
perorální	mg/kg				Pokyn OECD 401
3658-77-3	4-hydroxy-2,5-dimethylfuran-2(3H) -on	LD50	1660	potkan	Dokumentace ECHA
perorální	mg/kg				Pokyn OECD 401

Podráždění a žíravost

Závažné poškození očí/dráždění očí: způsobuje vážné podráždění očí.

Žíravost/dráždivost pro kůži: na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci Splněno.

Senzibilizující účinky

Může vyvolat alergickou kožní reakci. (cinnamaldehyd; 3-fenylprop-2-enal; cinnamaldehyd; Cinnamal; (R)-p-mentha-1,8-dien; D-limonen; kumarin; 4-hydroxy-2,5-dimethylfuran-2(3H)-on)

Karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci

Mutagenita zárodečných buněk: z dostupných údajů vyplývá, že kritéria pro klasifikaci nejsou splněna.

Karcinogenita: z dostupných údajů vyplývá, že kritéria pro klasifikaci nejsou splněna.

Toxicita pro reprodukci: na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Cinnamaldehyd; 3-fenylprop-2-enal; cinnamaldehyd; Cinnamal (číslo CAS: 104-55-2):

Mutagenita in vitro:

Metoda: pokyn OECD 471 (test zpětných mutací u bakterií)

Metoda: pokyn OECD 473 (test chromozomových aberací v savcích buňkách in vitro)

Metoda: pokyn OECD 476 (test genových mutací v savcích buňkách in vitro)

Výsledek: negativní.

Číslo revize: 1,0

D - de (jazyk originálu)

Datum tisku:
 06.07.2026

Originál: strana 10 z 17

Höfer Chemie GmbH
Bezpečnostní list
podle nařízení (ES) č. 1907/2006
BAYZID® SPA Duftöl Vanille

Datum revize: 15.06.2026

Strana
originálu 10 z
17

Odkaz na literaturu: ECHA dokumentace

Karcinogenita:

Metoda: pokyn OECD 453 (kombinované studie chronické toxicity/karcinogenity)

Doba expozice: 2 roky; druh: potkan Fischer 344

Výsledek: NOAEL = 200 mg/kg bw/d

Odkaz na literaturu: ECHA dokumentace

Metoda: pokyn OECD 451 (studie karcinogenity)

Doba expozice: 16 d; druh: potkan Fischer 344

Výsledek: NOAEL = 235 mg/kg bw/d

Odkaz na literaturu: ECHA dokumentace

Reprodukční toxicita:

Metoda: pokyn OECD 421 (screeningový test reprodukční/vývojové toxicity)

Druh: potkan Sprague-Dawley

Výsledek: NOAEL (P0) = > 350 mg/kg bw/d; NOAEL (F1) = > 350 mg/kg bw/d

Odkaz na literaturu: ECHA dokumentace

Vývojová toxicita/ teratogenita:

Metoda: pokyn OECD 414 (studie prenatální vývojové toxicity)

Druh: potkan Wistar

Výsledek: NOAEL (mateřský) = 250 mg/kg bw/d

Výsledek: NOAEL (plody) = 250 mg/kg bw/d

Odkaz na literaturu: ECHA dokumentace

(R) p-mentha-1,8-dien; D-limonen (CAS: 5989-27-5):

Mutagenita in vitro:

Metoda: pokyn OECD 471 (test zpětných mutací u bakterií)

Metoda: pokyn OECD 473 (test chromozomových aberací v savčích buňkách in vitro)

Metoda: pokyn OECD 476 (test genových mutací v savčích buňkách in vitro)

Metoda: pokyn OECD 479 (genetická toxikologie: test výměn sesterských chromatid v savčích buňkách in vitro)

Výsledek: negativní.

Odkaz na literaturu: ECHA dokumentace

Karcinogenita:

Metoda: pokyn OECD 451 (studie karcinogenity)

Doba expozice: 2 roky; druh: potkan F344/N

Výsledek: NOAEL (samci) = 75-150 mg/kg/d; NOAEL (samice) = 300-600 mg/kg/d

Odkaz na literaturu: ECHA dokumentace

Reprodukční toxicita:

Metoda: pokyn OECD 408 (90denní studie toxicity po opakovaném perorálním podávání hlodavcům)

Doba expozice: 13 týdnů; druh: F344/N Myš.

Výsledek: NOAEL = 600 mg/kg/d

Odkaz na literaturu: ECHA dokumentace

Kumarin (CAS: 91-64-5):

Mutagenita in vitro:

Metoda: pokyn OECD 476 (test genových mutací v savčích buňkách in vitro)

Výsledek: negativní. Dokument ECHA.

Toxicita pro specifické cílové orgány při jednorázové expozici

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Číslo revize: 1,0

D - de (jazyk originálu)

Datum tisku:
06.07.2026

Originál: strana 11 z 17

Höfer Chemie GmbH
Bezpečnostní list
podle nařízení (ES) č. 1907/2006
BAYZID® SPA Duftöl Vanille

Datum revize: 15.06.2026

Strana
originálu 11
z 17

Toxicita pro specifické cílové orgány po opakované expozici
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Cinnamaldehyd; 3-fenylprop-2-enal; cinnamaldehyd; Cinnamal (číslo CAS: 104-55-2):
Subakutní orální toxicita:
Metoda: pokyn OECD 407 (28denní studie toxicity po opakovaném perorálním podávání hlodavcům)
Doba expozice: 28 d, druh: potkan Wistar
Výsledek: NOAEL = 1000 mg/kg bw/d
Odkaz na literaturu: ECHA dokumentace
(R) p-mentha-1,8-dien; D-limonen (CAS: 5989-27-5):
Subakutní orální toxicita:
Metoda: pokyn OECD 407 (28denní studie toxicity po opakovaném perorálním podávání hlodavcům)
Doba expozice: 16 d; druh: B6C3F1 Myš
Výsledek: NOAEL = 1650 mg/kg
Odkaz na literaturu: ECHA dokumentace
Nebezpečí aspirace
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Specifické účinky při pokusech na zvířatech
Údaje nejsou k dispozici.

11.2 Informace o dalších rizicích

Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Tento výrobek neobsahuje látku (> 0,1%), která vykazuje vlastnosti narušující činnost endokrinního systému u člověka, protože žádná ze složek nesplňuje příslušná kritéria.
Další informace
Údaje nejsou k dispozici.

ODDÍL 12: Ekologické informace

12. 1. toxicita

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Číslo CAS	Název	Dávka	[h] [d]	Druh	Zdroj	Metoda
Toxicita pro vodní organismy						
121-32-4	3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyd					
Akutní toxicita pro ryby		LC50	87,6	96 h Pimephales promelas	Dokumentace ECHA	Pokyn OECD
mg/l						203
Akutní toxicita pro řasy		ErC50	> 100	72 h Raphidocelis	Dokumentace ECHA	Pokyn OECD
mg/l						201
Akutní		EC50	26,2	48 h Daphnia magna subcapitata	Dokumentace ECHA	Pokyn OECD
Toxicita pro korýše		mg/l				202
4940-11-8	ethylmaltol					
Akutní toxicita pro ryby		LC50	> 85	96 h Oncorhynchus mykiss	Dokumentace ECHA	Pokyn OECD
mg/l				(dřívější název:		203
	Salmo gairdner					
Akutní toxicita pro řasy		ErC50	7,2 mg/l	72 h Raphidocelis	Dokumentace ECHA	Pokyn OECD
subcapitata (dřívější						201
názvy: Pseudoki						
Akutní		EC50	27 mg/l	48 h Daphnia magna	Dokumentace ECHA	Pokyn OECD
Toxicita pro korýše						202

121-33-5	Vanilin					
Akutní toxicita pro ryby	LC50	57 mg/l	96 h Pimephales promelas	Dokumentace ECHA	Pokyn OECD 203	
Číslo revize: 1,0			D – de (jazyk originálu)		Datum tisku: 06.07.2026	
Original: strana 12 z 17						
	Höfer Chemie GmbH					
	Bezpečnostní list					
	podle nařízení (ES) č. 1907/2006					
	BAYZID® SPA Duftöl Vanille					
Datum revize: 15.06.2026						Strana originálu 12 z 17
Akutní toxicita pro řasy	ErC50	120 mg/l	72 h Raphidocelis	Dokumentace ECHA	Pokyn OECD	
subcapitata (dřívější názvy: Pseudoki					201	
Akutní	EC50	36,79	48 h Daphnia magna	Dokumentace ECHA	Pokyn OECD	
Toxicita pro korýše	mg/l				202	
Toxicita pro korýše	NOEC	10 mg/l	21 d Daphnia magna	Dokumentace ECHA	OECD 202	
104-55-2	Cinnamaldehyd; 3-fenylprop-2-enal; cinnamaldehyd; Cinnamal					
Akutní toxicita pro ryby	LC50	2,35	96 h Danio rerio	Dokumentace ECHA	Metoda EU C.1	
mg/l						
Akutní toxicita pro řasy	ErC50	31,6	72 h Desmodesmus	Dokumentace ECHA	Pokyn OECD	
mg/l			subspicatus		201	
Akutní	EC50	3,21	48 h Daphnia magna	Dokumentace ECHA	Pokyn OECD	
Toxicita pro korýše	mg/l				202	
Akutní toxicita pro bakterie	EC50	71 mg/l (	0 h aktivovaný kal	Dokumentace ECHA	ISO 8192	
)						
5989-27-5	(R)-p-mentha-1,8-dien; D-limonen					
Akutní toxicita pro ryby	LC50	0,688	96 h Pimephales promelas	Dokumentace ECHA	Pokyn OECD	
mg/l					203	
Akutní toxicita pro řasy	ErC50	0,214	72 h Raphidocelis	Dokumentace ECHA	Pokyn OECD	
mg/l			subcapitata		201	
Akutní	EC50	0,307	48 h Daphnia magna	Dokumentace ECHA	Pokyn OECD	
Toxicita pro korýše	mg/l				202	
Toxicita pro ryby	NOEC	0,37	8 d Pimephales promelas	Dokumentace ECHA	Pokyn OECD	
mg/l					212	
Toxicita pro korýše	NOEC	0,188	21 d Daphnia magna	Dokumentace ECHA	Pokyn OECD	
mg/l					211	
Akutní toxicita pro bakterie	EC50	209 mg/l	0 h aktivovaný kal	Dokumentace ECHA	Pokyn OECD	
()					209	
91-64-5	Kumarin					
Akutní toxicita pro ryby	LC50	2,94	96 h	Dokumentace ECHA	QSAR	
mg/l						
Akutní toxicita pro řasy	ErC50	1,452	96 h	Dokumentace ECHA	QSAR	
mg/l						
Akutní	EC50	>= 24,3 -	48 h Daphnia magna	Dokumentace ECHA	QSAR	

Toxicita pro korýše	<= 36,9 mg/l			Dokumentace ECHA	QSAR
Toxicita pro ryby	NOEC	0,191	30 d		
mg/l					
Toxicita pro korýše	NOEC	0,5 mg/l	21 d	Dokumentace ECHA	QSAR
3658-77-3	4-hydroxy-2,5-dimethylfuran-2(3H) -on				
Akutní toxicita pro řasy	ErC50	123 mg/l	72 h Algae spp.	Dokumentace ECHA	Pokyn OECD 201
Akutní	EC50	6,8 mg/l	48 h Daphnia magna	Dokumentace ECHA	Pokyn OECD
Toxicita pro korýše					202

12.2 Perzistence a rozložitelnost

Výrobek nebyl zkoušen.

Číslo CAS	Název			
Metoda		Hodnota	d	Zdroj
	Hodnocení			
121-32-4	3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyd			
OECD 301C / ISO 9408 / EHS 92/69 příloha V, C.4-F		88 - 100 %	14	Dokumentace ECHA
	Snadno biologicky rozložitelné (podle kritérií OECD).			
Číslo revize: 1,0		D – de (jazyk originálu)		Datum tisku: 06.07.2026

Originál: strana 13 z 17

Höfer Chemie GmbH
Bezpečnostní list
podle nařízení (ES) č. 1907/2006
BAYZID® SPA Duftöl Vanille

Datum revize: 15.06.2026					Strana originálu 13 z 17
4940-11-8	ethylmaltol				
Pokyn OECD 301 B (snadná biologická rozložitelnost: test vývoje CO2		ca. 100%	28	Dokumentace ECHA	
)					
Snadno biologicky rozložitelné (podle kritérií OECD).					
121-33-5	Vanilin				
OECD 301C / ISO 9408 / EHS 92/69 příloha V,		97-100 %	14	Dokumentace ECHA	
C.4-F					
Snadno biologicky rozložitelné (podle kritérií OECD).					
104-55-2	Cinnamaldehyd; 3-fenylprop-2-enal; cinnamaldehyd; Cinnamal				
OECD 301B / ISO 9439 / EHS 92/69 příloha V,		100 %	21	Dokumentace ECHA	
C.4-C					
Snadno biologicky rozložitelné (podle kritérií OECD).					
5989-27-5	(R)-p-mentha-1,8-dien; D-limonen				
Pokyn OECD 301 B (snadná biologická rozložitelnost: test vývoje CO2		71,4%	28	Dokumentace ECHA	
)					
Snadno biologicky rozložitelné (podle kritérií OECD).					

12.3. Bioakumulační potenciál

Výrobek nebyl zkoušen.

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda

Číslo CAS	Název	Log Pow
121-32-4	3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyd	1,55
4940-11-8	ethylmaltol	2,9
121-33-5	Vanilin	1,29 - 1,33
104-55-2	Cinnamaldehyd; 3-fenylprop-2-enal; cinnamaldehyd; Cinnamal	1,9
5989-27-5	(R)-p-mentha-1,8-dien; D-limonen	4,38
91-64-5	Kumarin	1,39

3658-77-3	4-hydroxy-2,5-dimethylfuran-2(3H) -on			0,95
BCF				
Číslo CAS	Název	BCF	Druh	Zdroj
104-55-2	cinnamaldehyd; 3-fenylprop-2-enal;	8,0	Ryby	Dokumentace ECHA
	Cinnamaldehyd; Cinnamal			
5989-27-5	(R)-p-mentha-1,8-dien; D-limonen	690,1		Dokumentace ECHA

12.4. Mobilita v půdě

Údaje nejsou k dispozici.

12.5 Výsledky hodnocení PBT a vPvB

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Předchozí tvrzení se vztahuje na látky obsažené ve výrobku od 0,1%.

12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Předchozí tvrzení se vztahuje na látky obsažené ve výrobku od 0,1%.

12.7. Jiné škodlivé účinky

Údaje nejsou k dispozici.

Další pokyny

Zabraňte úniku do kanalizace nebo vodních toků.

ODDÍL 13: Pokyny pro likvidaci**13.1 Postup nakládání s odpady**

Doporučení týkající se likvidace

Navíc je nutné dodržovat vnitrostátní právní předpisy! Ohledně odstraňování odpadu se na příslušného

Číslo revize: 1,0

D - de (jazyk originálu)

Datum tisku:
06.07.2026

Originál: strana 14 z 17

Höfer Chemie GmbH
Bezpečnostní list
podle nařízení (ES) č. 1907/2006
BAYZID® SPA Duftöl Vanille

Datum revize: 15.06.2026

Strana
originálu 14
z 17

obraťte se na oprávněnou osobu k nakládání s odpady. Nekontaminované a zcela vyprázdněné obaly lze předat k recyklaci.

Kódy/názvy odpadů je nutné přiřadit podle EAKV s ohledem na odvětví a konkrétní proces.

Navrhované kódy/názvy odpadů podle EAKV/AVV:

Kód odpadu – nepoužitý výrobek

160305 ODPADY JINDE V SEZNAMU NEUVEDENÉ; vadné šarže a Nepoužité výrobky; organické odpady obsahující nebezpečné látky; nebezpečný odpad

Kód odpadu – použitý výrobek

160305 ODPADY JINDE V SEZNAMU NEUVEDENÉ; vadné šarže a Nepoužité výrobky; organické odpady obsahující nebezpečné látky; nebezpečný odpad

Kód odpadu – nevyčištěný obal

150110 ODPADNÍ OBALY, ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY (JINDE NEUVEDENÉ); obaly (včetně odděleně sbíraných komunálních obalových odpadů); obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo těmito látkami znečištěné; nebezpečný odpad

Likvidace nevyčištěných obalů a doporučených čisticích prostředků

Kontaminované obaly zcela vyprázdněte; po odpovídajícím vyčištění mohou být znovu použity.

ODDÍL 14: Informace o přepravě

Pozemní doprava (ADR/RID)

14.1. UN číslo nebo ID číslo:

Nejde o nebezpečné zboží ve smyslu přepravních předpisů.

14.2. Oficiální

Nejde o nebezpečné zboží ve smyslu přepravních předpisů.

(OSN) pojmenování pro přepravu:

14.3. Třídy nebezpečnosti pro dopravu:

Nejde o nebezpečné zboží ve smyslu přepravních předpisů.

14.4. Obalová skupina:

Nejde o nebezpečné zboží ve smyslu přepravních předpisů.

Vnitrozemská vodní přeprava (ADN)

14.1. UN číslo nebo ID číslo:	Nejde o nebezpečné zboží ve smyslu přepravních předpisů.
14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:	Nejde o nebezpečné zboží ve smyslu přepravních předpisů.
14.3. Třídy nebezpečnosti pro dopravu:	Nejde o nebezpečné zboží ve smyslu přepravních předpisů.
14.4. Obalová skupina: Námořní doprava (IMDG)	Nejde o nebezpečné zboží ve smyslu přepravních předpisů.
14.1. UN číslo nebo ID číslo:	Nejde o nebezpečné zboží ve smyslu přepravních předpisů.
14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:	Nejde o nebezpečné zboží ve smyslu přepravních předpisů.
14.3. Třídy nebezpečnosti pro dopravu:	Nejde o nebezpečné zboží ve smyslu přepravních předpisů.
14.4. Obalová skupina: Letecká doprava (ICAO-TI/IATA-DGR)	Nejde o nebezpečné zboží ve smyslu přepravních předpisů.
14.1. UN číslo nebo ID číslo:	Nejde o nebezpečné zboží ve smyslu přepravních předpisů.
14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:	Nejde o nebezpečné zboží ve smyslu přepravních předpisů.
14.3. Třídy nebezpečnosti pro dopravu:	Nejde o nebezpečné zboží ve smyslu přepravních předpisů.
14.4. Obalová skupina:	Nejde o nebezpečné zboží ve smyslu přepravních předpisů.

14.5 Nebezpečí pro životní prostředí

NEBEZPEČNÝ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Ne.

14.6 Zvláštní opatření pro uživatele

Viz oddíl 6-8.

14.7. Námořní přeprava volně loženého nákladu podle nástrojů IMO

Číslo revize: 1,0

D - de (jazyk originálu)

Datum tisku:
06.07.2026

Originál: strana 15 z 17

Höfer Chemie GmbH
 Bezpečnostní list
 podle nařízení (ES) č. 1907/2006
 BAYZID® SPA Duftöl Vanille

Datum revize: 15.06.2026

Strana
originálu 15
z 17

není relevantní

ODDÍL 15: Informace o předpisech**15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy pro látku nebo směs**

Právní předpisy EU

Omezení používání (REACH, příloha XVII):

Záznam 3, záznam 40, záznam 75

Směrnice 2010/75/EU o
průmyslových emisích: 86,69%Směrnice 2004/42/ES o VOC
barev a laků: NestanovenoÚdaje o směrnici SEVESO III
2012/18/EU: Nepodléhá směrnici SEVESO III

Dodatečné informace

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006 ve znění nařízení (EU) č. 2020/878 Směs je klasifikována jako nebezpečná ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP].

REACH 1907/2006 Příloha XVII č. (směs): 3, 75

Vnitrostátní předpisy

Omezení zaměstnávání: Dodržujte omezení zaměstnávání mladistvých (§ 22 JArbSchG).

Technický návod pro ovzduší I: 5.2.5: Organické látky, vyjádřené jako celkový uhlík, při m >= 0,50 kg/h: koncentrace 50 mg/m³

Podíl: > 90 %

Třída ohrožení vod: 1 - mírně ohrožující vody

Stav:

D - Klasifikace směsí podle dodatku 1 č. 5 AwSV

Senzibilizující látky (TRGS 907)

Číslo CAS

Číslo ES

Název

Hodnocení

104-55-2 203-213-9

cinnamaldehyd

Sh

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti bylo provedeno u těchto látek v této směsi:

ODDÍL 16: Další informace

Změny

Rev. 1,0; Vytvořeno: 15.06.2026

Zkratky a akronymy

Flam. Liq. 3: hořlavé kapaliny, kategorie nebezpečnosti 3

Acute Tox. 4: akutní toxicita, kategorie nebezpečnosti 4

Asp. Tox. 1: nebezpečnost při vdechnutí, kategorie nebezpečnosti 1

Skin Corr. 1B: leptavé účinky na kůži, podkategorie 1B

Skin Irrit. 2: dráždivost pro kůži, kategorie nebezpečnosti 2

Eye Dam. 1: Těžké poškození očí, kategorie 1

Eye Irrit. 2: podráždění očí, kategorie 2

Skin Sens. 1: senzibilizace kůže, kategorie nebezpečnosti 1

Skin Sens. 1A: senzibilizace kůže, kategorie 1A

Skin Sens. 1B: senzibilizace kůže, kategorie 1B

Aquatic Acute 1: nebezpečnost pro vodní prostředí, akutní kategorie 1

Aquatic Chronic 3: nebezpečnost pro vodní prostředí, chronická kategorie 3

Číslo revize: 1,0

D - de (jazyk originálu)

Datum tisku:
06.07.2026

Originál: strana 16 z 17

Höfer Chemie GmbH

Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

BAYZID® SPA Duftöl Vanille

Datum revize: 15.06.2026

Strana
originálu 16
z 17

ADR: Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (evropská úmluva o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí)

AwSV: Nařízení o zařízeních pro nakládání s látkami nebezpečnými pro vodní prostředí

AGW: mezní hodnota expozice na pracovišti

AVV: Nařízení o seznamu odpadů

CAS: Chemical Abstracts Service

CLP: klasifikace, označování a balení látek a směsí

DNEL: odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům

d: den (dny)

EAKV: Evropský seznam odpadů podle návrhu nařízení o seznamu odpadů

EINECS: Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek

ELINCS: Evropský seznam oznámených chemických látek

ECHA: Evropská agentura pro chemické látky

EWC: Evropský katalog odpadů

IARC: Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny

IMDG: Mezinárodní předpis pro námořní přepravu nebezpečných věcí

IATA: Mezinárodní sdružení leteckých dopravců

IATA-DGR: předpisy pro nebezpečné zboží Mezinárodního sdružení leteckých dopravců (IATA) ICAO: Mezinárodní organizace pro civilní letectví

ICAO-TI: technické pokyny Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO)

GHS: Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek

GefStoffV: nařízení o nebezpečných látkách (Německo)

h: hodina

LOAEL: nejnižší úroveň s pozorovaným nepříznivým účinkem

LOAEC: nejnižší koncentrace s pozorovaným nepříznivým účinkem
 LC50: smrtelná koncentrace pro 50 procent jedinců
 LD50: smrtelná dávka pro 50 procent jedinců
 NOAEL: úroveň bez pozorovaných nepříznivých účinků
 NOAEC: koncentrace bez pozorovaných nepříznivých účinků
 NLP: látky nadále nepovažované za polymery
 N/A: nevztahuje se
 OECD: Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
 PNEC: odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům
 PBT: perzistentní, bioakumulativní a toxické látky
 RID: Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (předpisy pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí)
 REACH: registrace, hodnocení, povolování chemických látek
 SVHC: látka vzbuzující mimořádné obavy
 TRGS: Technická pravidla pro nebezpečné látky
 UN: Organizace spojených národů
 VOC: těkavé organické sloučeniny
 VwVwS: správní předpis o látkách ohrožujících vody
 WGK: třída ohrožení vod

Klasifikace směsí a použitá metoda hodnocení podle nařízení (ES) č. 1272/2008
 [CLP]

Klasifikace	Metoda klasifikace
Eye Irrit. 2; H319	Metoda výpočtu
Skin Sens. 1; H317	Metoda výpočtu

Plné znění H- a EUH-vět (číslo a úplný text)

H226	Hořlavá kapalina a páry.
H302	Zdraví škodlivý při požití.
H304	Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H314	Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H315	Dráždí kůži.

Číslo revize: 1,0

D – de (jazyk originálu)

Datum tisku:
06.07.2026

Originál: strana 17 z 17

Höfer Chemie GmbH
 Bezpečnostní list
 podle nařízení (ES) č. 1907/2006
 BAYZID® SPA Duftöl Vanille

Datum revize: 15.06.2026

Strana
originálu 17
z 17

H317	Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318	Způsobuje vážné poškození očí.
H319	Způsobuje vážné podráždění očí.
H400	Vysoce toxický pro vodní organismy.
H412	Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH071	Způsobuje poleptání dýchacích cest.

Další informace

Údaje v tomto bezpečnostním listu odpovídají podle našeho nejlepšího vědomí znalostem v době tisku. Informace poskytují vodítka pro bezpečné zacházení s výrobkem uvedeným v tomto bezpečnostním listu při skladování, zpracování, přepravě a odstraňování. Tyto údaje nelze přenášet na jiné výrobky. Pokud je výrobek kombinován s jinými materiály, mísen, zpracováván nebo jinak upravován, nelze údaje v tomto bezpečnostním listu, pokud z něj výslovně nevyplyvá něco jiného, přenést na takto vytvořený nový materiál.

(Údaje o příslušných složkách byly převzaty z posledního platného bezpečnostního listu předchozího dodavatele
 .)

Číslo revize: 1,0

D – de (jazyk originálu)

Datum tisku:
06.07.2026