

# Bezpečnostní list - český překlad

Originál: strana 1 z 15

Höfer Chemie GmbH  
Bezpečnostní list  
podle nařízení (ES) č. 1907/2006  
BAYZID® Multitblock 5in1 500g

Datum revize: 12.05.2026

Strana  
originálu 1 z  
15

## ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

### 1.1 Identifikátor výrobku

BAYZID® Multitblock 5in1 500g

UFI: 474T-CUXD-QU5Y-554T

### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a

nedoporučená použití

Použití látky/směsi

Dezinfekční prostředky pro úpravu vody v bazénu

Nedoporučovaná použití

Jakékoli použití v rozporu s určeným účelem.

### 1.3 Podrobnosti o dodavateli, který poskytuje bezpečnostní list

Název společnosti: Höfer Chemie GmbH

Ulice: Zur Fabrik 2

Místo: D-66271 Kleinblittersdorf

Kontaktní osoba: Leonhard Zirkler

Telefon: +49(0) 6805 997 80 10

E-mail: leonhard.zirkler@hoefer-chemie.de

Oddělení poskytující informace: infoSDB@hoefer-chemie.de

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace: +49(0) 6805 997 80 10 (Po-Pá 9-16:00)

Další informace

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006 ve znění nařízení (EU) č. 2020/878

## ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

### 2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Nařízení (ES) č. 1272/2008

Acute Tox. 4; H302

Eye Dam. 1; H318

STOT SE 3; H335

Aquatic Acute 1; H400

Aquatic Chronic 1; H410

Text standardních vět o nebezpečnosti: viz oddíl 16.

### 2.2 Prvky označení

Nařízení (ES) č. 1272/2008

Složky určující nebezpečnost pro označení

Symklosen; trichlorisokyanurová kyselina; trichlor-1,3,5-triazintron

Síran hlinitý

síran měďnatý pentahydrát

sodná sůl troklosenu, dihydrát

Signální slovo: Nebezpečí

Piktogramy:



Standardní věty o nebezpečnosti

H302 Zdraví škodlivý při požití.  
H318 Způsobuje vážné poškození očí.  
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.  
Číslo revize: 1,0 D – de (jazyk originálu)

Datum tisku:  
26.05.2026

Originál: strana 2 z 15  
Höfer Chemie GmbH  
Bezpečnostní list  
podle nařízení (ES) č. 1907/2006  
BAYZID® Multitblock 5in1 500g  
Datum revize: 12.05.2026  
Strana  
originálu 2  
z 15

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.  
EUH031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.  
EUH206 Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky, protože může dojít k uvolnění nebezpečných plynů (chloru).

Pokyny pro bezpečné zacházení

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.  
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.  
P280 Používejte ochranné brýle/obličejový štít.  
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.  
Vyměňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.  
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.  
P405 Skladujte uzamčené.  
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/vnitrostátními/mezinárodními předpisy.

Zvláštní označení  
Před použitím si přečtěte příložený leták.  
Poznámka k označení  
Nařízení (EU) č. 528/2012 o biocidních přípravcích

2.3 Jiná nebezpečí

Látky ve směsi (>0,1%) nesplňují kritéria PBT/vPvB stanovená v příloze XIII nařízení REACH.  
Tento výrobek neobsahuje látku (> 0,1%), která vykazuje vlastnosti narušující činnost endokrinního systému u člověka,  
protože žádná ze složek nesplňuje příslušná kritéria. Tento výrobek neobsahuje látku (> 0,1 %), která narušuje činnost endokrinního systému vůči necílovým organismům, protože žádná ze složek nesplňuje příslušná kritéria.

ODDÍL 3: Složení/údaje o složkách

3.2 Směsi

Relevantní složky

| Číslo CAS  | Název látky                                                                                                                 | Indexové číslo | č. REACH         | Podíl     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------|
| Číslo ES   | Klasifikace (nařízení (ES) č. 1272/2008)                                                                                    |                |                  |           |
| 87-90-1    | Symklosen; trichlorisokyanurová kyselina; trichlor-1,3,5-triazintron                                                        |                |                  | 87 - 95 % |
| 201-782-8  |                                                                                                                             | 613-031-00-5   |                  |           |
|            | Ox. Sol. 2, Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2, STOT SE 3, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H272 H302 H319 H335 H400 H410 EUH031 |                |                  |           |
| 10043-01-3 | Síran hlinitý                                                                                                               |                |                  | 3-5%      |
| 233-135-0  |                                                                                                                             |                | 01-2119531538-36 |           |
|            | Met. Corr. 1, Eye Dam. 1; H290 H318                                                                                         |                |                  |           |
| 7758-99-8  | síran měďnatý pentahydrát                                                                                                   |                |                  | 2-4%      |
| 231-847-6  |                                                                                                                             | 029-023-00-4   |                  |           |
|            | Acute Tox. 4, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H302 H318 H400 H410                                           |                |                  |           |

Plné znění H- a EUH-vět: viz oddíl 16.  
Specifické koncentrační limity, M-faktory a ATE

| Číslo CAS                                       | Číslo ES | Název látky | Podíl |
|-------------------------------------------------|----------|-------------|-------|
| Specifické koncentrační limity, M-faktory a ATE |          |             |       |

|                   |           |                                                                                                                      |                         |
|-------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 87-90-1           | 201-782-8 | Symklosen; trichlorisokyanurová kyselina; trichlor-1,3,5-triazintron                                                 | 87 - 95 %               |
|                   |           | inhalačně: LC50 = > 0,09 - < 0,29 mg/l (prach nebo mlha); dermálně: LD50 = > 5000 mg/kg; perorálně: LD50 = 787 mg/kg |                         |
| 10043-01-3        | 233-135-0 | Síran hlinitý                                                                                                        | 3-5%                    |
| Číslo revize: 1,0 |           | D - de (jazyk originálu)                                                                                             | Datum tisku: 26.05.2026 |

Originál: strana 3 z 15

Höfer Chemie GmbH  
Bezpečnostní list  
podle nařízení (ES) č. 1907/2006  
BAYZID® Multitblock 5in1 500g

Datum revize: 12.05.2026

Strana  
originálu 3  
z 15

|           |           |                                                                                                                      |      |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|           |           | inhalačně: LC50 = > 5 mg/l (prach nebo mlha); dermálně: LD50 = > 5000 mg/kg; perorálně: LD50 = > 2000 - < 5000 mg/kg |      |
| 7758-99-8 | 231-847-6 | síran měďnatý pentahydrát                                                                                            | 2-4% |
|           |           | dermálně: LD50 = > 2000 mg/kg; perorálně: ATE 481 mg/kg Aquatic Acute 1; H400: M=10<br>Aquatic Chronic 1; H410: M=1  |      |

**Další informace**

Výrobek neobsahuje látky ze seznamu SVHC v koncentraci > 0,1% podle nařízení (ES) č. 1907/2006, článek 59 (REACH).

**ODDÍL 4: Opatření první pomoci****4.1 Popis opatření první pomoci****Obecné pokyny**

Při úrazu nebo nevolnosti ihned přivolejte lékaře (pokud možno předložte provozní pokyny nebo bezpečnostní list).

**Při vdechnutí**

Při nehodě způsobené vdechnutím: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a udržujte jej v klidu. Při výskytu příznaků nebo v případě pochybností vyhledejte lékařskou pomoc.

**Při styku s kůží**

Při styku s kůží ihned omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Veškeré kontaminované části oděvu ihned svlékněte. Při podráždění kůže vyhledejte lékaře.

**Při zasažení očí**

Ihned opatrně a důkladně vyplachujte oční sprchou nebo vodou. Nasazené kontaktní čočky pokud možno vyjměte. Pokračujte ve vyplachování. Při vzniku nebo přetrvávání potíží očního lékaře vyhledejte.

**Při požití**

Důkladně vypláchněte ústa vodou. Nechte postiženého pít dostatek vody po malých doušcích (ředicí účinek). NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Při výskytu příznaků nebo v případě pochybností vyhledejte lékařskou pomoc.

**4.2 Hlavní akutní a opožděné příznaky a účinky**

Viz oddíly 2 a 11

**4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření**

Symptomatická léčba.

**ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru****5.1. Hasiva****Vhodná hasiva**

Písek. Pěna. Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>). Hasicí prášek. Při rozsáhlém požáru a velkém množství: vodní mlha.  
Vodní mlha.

**Nevhodná hasiva**

Plný proud vody.

**5.2 Zvláštní nebezpečí vyplývající z látky nebo směsi**

V případě požáru mohou vzniknout: oxidy dusíku (NO<sub>x</sub>). chlorovodík (HCl). chlor (Cl<sub>2</sub>).

### 5.3. Pokyny pro hasiče

Nevdechujte plyny vznikající při výbuchu a požáru. Při požáru izolační dýchací přístroj použijte.

Dodatečné informace

Kontaminovanou hasební vodu shromažďujte odděleně. Zabraňte úniku do kanalizace nebo vodních toků. Hasební opatření přizpůsobte okolním podmínkám.

## ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

Číslo revize: 1,0

D – de (jazyk originálu)

Datum tisku:  
26.05.2026

Originál: strana 4 z 15

Höfer Chemie GmbH  
Bezpečnostní list  
podle nařízení (ES) č. 1907/2006  
BAYZID® Multiblock 5in1 500g

Datum revize: 12.05.2026

Strana  
originálu 4 z  
15

### 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Obecné pokyny

Zamezte vzniku prachu.

Nevdechujte prach.

Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze

Používejte osobní ochranné prostředky (viz oddíl 8).

Pro pracovníky zasahující v případě nouze

Žádná zvláštní opatření nejsou nutná.

### 6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Zabraňte úniku do kanalizace nebo vodních toků. Úniky ihned odstraňte. Plošnému šíření zabraňte (např. ohrazením nebo nornými stěnami). Zabraňte proniknutí do podloží/půdy. Je-li to nutné, informujte příslušné orgány v souladu se všemi platnými předpisy.

### 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Pro omezení úniku

Seberte mechanicky.

Se zachyceným materiálem nakládejte podle oddílu o odstraňování.

Pro čištění

Znečištěné předměty a plochy musí být důkladně vyčištěny v souladu s právními předpisy v oblasti životního prostředí.

### 6.4 Odkaz na další oddíly

Bezpečné zacházení: viz oddíl 7

Osobní ochranné prostředky: viz oddíl 8

Odstraňování: viz oddíl 13

## ODDÍL 7: Zacházení a skladování

### 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Pokyny pro bezpečné zacházení

Při práci používejte vhodný ochranný oděv (viz bod 8.)

Pokyny k ochraně proti požáru a výbuchu

Obvyklá preventivní protipožární opatření. Oblaka prachu mohou představovat nebezpečí výbuchu

.

Pokyny k obecným hygienickým opatřením na pracovišti

Při práci nejezte, nepijte ani nekuřte.

Další informace o manipulaci

Zamezte vzniku prachu.

Ochranná a hygienická opatření: viz oddíl 8

Nemíchejte s kyselinami.

**7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí**

Požadavky na skladovací prostory a nádoby

Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou na chladném, dobře větraném místě. Používejte pouze nádoby, které jsou výslovně schváleny pro tento výrobek.

Zajistěte možnost zachycení úniků (např. záchytnými vanami nebo záchytnými plochami).

Pokyny pro společné skladování

Neskladujte společně s: výbušninami, oxidujícími tuhými látkami, oxidujícími kapalinami, radioaktivními látkami, infekčními látkami, potravinami a krmivem.

Další informace o podmínkách skladování

Obal uchovávejte suchý a těsně uzavřený, aby se znečištění a absorpci vlhkosti zabránilo.

Číslo revize: 1,0

D – de (jazyk originálu)

Datum tisku:  
26.05.2026

Originál: strana 5 z 15

Höfer Chemie GmbH  
Bezpečnostní list  
podle nařízení (ES) č. 1907/2006  
BAYZID® Multitblock 5in1 500g

Datum revize: 12.05.2026

Strana  
originálu 5  
z 15

Doporučená teplota při skladování: 20 °C

Chraňte před: mrazem, UV zářením/slunečním světlem, teplem a vlhkostí.

Třída skladování podle TRGS 510: 10-13

**7.3 Specifické konečné použití**

Viz oddíl 1.

**ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky****8.1. Kontrolní parametry**

Mezní hodnoty expozice na pracovišti

| Číslo CAS                     | Název | ppm | mg/m <sup>3</sup> | F/m <sup>3</sup> | Faktor omezení | Poznámka | Druh     |
|-------------------------------|-------|-----|-------------------|------------------|----------------|----------|----------|
| špičkové expozice             |       |     |                   |                  |                |          |          |
| - anorganické sloučeniny mědi |       |     | 0,045 A           |                  | 8 (II)         |          | TRGS 900 |
| 0,2 E                         |       |     |                   |                  | 4 (II)         |          | TRGS 900 |

Hodnoty DNEL/DMEL

| Číslo CAS                                  | Název         |                |           |                        |  |
|--------------------------------------------|---------------|----------------|-----------|------------------------|--|
| DNEL Typ                                   |               | Cesta expozice | Účinek    | Hodnota                |  |
| 10043-01-3                                 | Síran hlinitý |                |           |                        |  |
| DNEL pro pracovníky, dlouhodobá expozice   |               | Inhalační      | systémové | 13,4 mg/m <sup>3</sup> |  |
| DNEL pro pracovníky, dlouhodobá expozice   |               | dermální       | systémové | 3,8 mg/kg KG/d         |  |
| DNEL pro spotřebitele, dlouhodobá expozice |               | Inhalační      | systémové | 3,3 mg/m <sup>3</sup>  |  |
| DNEL pro spotřebitele, dlouhodobá expozice |               | dermální       | systémové | 1,9 mg/kg KG/d         |  |
| DNEL pro spotřebitele, dlouhodobá expozice |               | perorální      | systémové | 1,9 mg/kg KG/d         |  |

**8.2. Omezování expozice**

Vhodné technické kontroly

Technická opatření a vhodné pracovní postupy mají přednost před používáním osobních ochranných prostředků.

Prach by měl být vysát okamžitě v místě vzniku.

Individuální ochranná opatření, například osobní ochranné prostředky

Ochrana očí a obličeje

Brýle proti prachu.

Ochrana rukou

Při delším nebo často opakovaném styku s kůží:

Používejte vhodné ochranné rukavice.

Vhodný materiál:

FKM (fluorkaučuk). – Tloušťka materiálu rukavice: 0,4 mm

Doba průniku:  $\geq 8$  h  
 butylkaučuk. - Tloušťka materiálu rukavice: 0,5 mm  
 Doba průniku:  $\geq 8$  h  
 CR (polychloropren, chloroprenová pryž). - tloušťka materiálu rukavice: 0,5 mm  
 Doba průniku:  $\geq 8$  h  
 NBR (nitrilní kaučuk). - tloušťka materiálu rukavice: 0,35 mm  
 Doba průniku:  $\geq 8$  h

Číslo revize: 1,0

D - de (jazyk originálu)

Datum tisku:  
26.05.2026

Grafické značky převzaté ze zdrojové strany:



Originál: strana 6 z 15

Höfer Chemie GmbH  
 Bezpečnostní list  
 podle nařízení (ES) č. 1907/2006  
 BAYZID® Multitblock 5in1 500g

Datum revize: 12.05.2026

Strana  
originálu 6 z  
15

PVC (polyvinylchlorid). - tloušťka materiálu rukavice: 0,5 mm

Doba průniku:  $\geq 8$  h

Doporučuje se ověřit u výrobce rukavic chemickou odolnost výše uvedených ochranných rukavic pro konkrétní způsoby použití.

Používané rukavice musí splňovat požadavky nařízení (EU) 2016/425 a z ní vycházející normy EN ISO 374.

Před použitím zkontrolujte těsnost/nepropustnost. Při zamýšleném opakovaném použití rukavice před svléknutím očistěte a uchovávejte na dobře větraném místě.

**Ochrana těla**

Vhodná ochrana těla: laboratorní plášť.

Minimální ochranná opatření podle TRGS 500.

**Ochrana dýchacích cest**

Při správném použití a za normálních podmínek se nevyžaduje ochrana dýchacích cest.

Ochrana dýchacích cest je nutná u:

- Překročení mezní hodnoty
- Nedostatečné větrání a tvorba/vytváření prachu

Vhodný prostředek na ochranu dýchacích cest: přístroj s částicovým filtrem (DIN EN 143). Typ filtru: P1-3

Polomaska nebo čtvrtmaska: nejvyšší koncentrace při použití pro látky s mezními hodnotami: filtr P1 do max. 4násobku mezní hodnoty; filtr P2 do max. 10násobku; filtr P3 do max. 30násobku mezní hodnoty.

Třídu filtru pro ochranu dýchacích cest je nutné přizpůsobit nejvyšší koncentraci škodlivin (plyn/pára/aerosol/částice), která může při zacházení s výrobkem vzniknout. Při překročení mezní koncentrace je nutné použít izolační dýchací přístroj! Je nutné dodržovat omezení doby používání podle GefStoffV ve spojení s pravidly pro používání prostředků na ochranu dýchacích orgánů (pravidlo DGUV 112-190).

**Termická nebezpečí**

Při zacházení s materiálem za vysokých teplot může kontakt s horkým výrobkem popáleniny způsobit.

**Omezování expozice životního prostředí**

Zabraňte nekontrolovanému úniku výrobku do životního prostředí.

**ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti****9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech**

|                                                    |                  |             |
|----------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Skupenství:                                        | Pevný            |             |
| Barva:                                             | modrá/bílá       |             |
| Zápach:                                            | charakteristický |             |
| Prahová hodnota zápachu:                           | Nestanoveno      |             |
| Bod tání/bod tuhnutí:                              |                  | Nestanoveno |
| bod varu nebo začátek varu a<br>rozmezí bodu varu: |                  | Nestanoveno |

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Hořlavost:                          | Nestanoveno              |
| Dolní mez výbuchu:                  | není relevantní          |
| Horní mez výbuchu:                  | není relevantní          |
| Bod vzplanutí:                      | není relevantní          |
| Teplota vznícení:                   | 225 °C                   |
| Teplota rozkladu:                   | není relevantní          |
| pH:                                 | Modrá: 6-7; bílá: 2-3    |
| Kinematická viskozita:              | není relevantní          |
| Rozpustnost ve vodě:                | Nestanoveno              |
| Rozpustnost v jiných rozpouštědlech |                          |
| Nejsou k dispozici žádné informace. |                          |
| Rychlost rozpouštění:               | není relevantní          |
| Rozdělovací koeficient              | není relevantní          |
| n-oktanol/voda:                     |                          |
| Číslo revize: 1,0                   | D – de (jazyk originálu) |

Datum tisku:  
26.05.2026

Originál: strana 7 z 15

Höfer Chemie GmbH  
Bezpečnostní list  
podle nařízení (ES) č. 1907/2006  
BAYZID® Multitblock 5in1 500g

Datum revize: 12.05.2026

Strana  
originálu 7 z  
15

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Stabilita disperze:     | není relevantní |
| Tlak par:               | < 00002 hPa     |
| (při 20 °C)             |                 |
| Hustota:                | Nestanoveno     |
| Sypná hmotnost:         | Nestanoveno     |
| Relativní hustota páry: | není relevantní |
| Vlastnosti částic:      | Nestanoveno     |

**9.2 Další informace**

Informace týkající se tříd fyzikální nebezpečnosti  
Nebezpečí výbuchu  
Nejsou k dispozici žádné informace.

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Schopnost pokračujícího hoření: | Údaje nejsou k dispozici |
| Teplota samovznícení            |                          |
| pevná látka:                    | Nestanoveno              |
| Plyn:                           | Nestanoveno              |
| Oxidující vlastnosti            |                          |
| neklasifikováno                 |                          |
| Ostatní bezpečnostní vlastnosti |                          |

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Rychlost odpařování:                | Nestanoveno     |
| Zkouška oddělování rozpouštědla:    | Nestanoveno     |
| Obsah rozpouštědla:                 | Nestanoveno     |
| Obsah pevných látek:                | Nestanoveno     |
| Sublimační teplota:                 | není relevantní |
| Bod změknutí:                       | není relevantní |
| Bod tekutosti:                      | není relevantní |
| Dynamická viskozita:                | není relevantní |
| Doba výtoku:                        | není relevantní |
| Další informace                     |                 |
| Nejsou k dispozici žádné informace. |                 |

**ODDÍL 10: Stabilita a reaktivita**

**10.1. Reaktivita**

Nejsou k dispozici žádné informace.

## 10.2 Chemická stabilita

Výrobek je při doporučených podmínkách skladování, používání a teploty chemicky stabilní.

## 10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Při zamýšlené manipulaci a skladování nedochází k žádné nebezpečné reakci.

Reaguje s: kyselinami.

Viz oddíl 10.5.

## 10.4. Podmínky, kterým se vyhnout

Chraňte před: UV zářením/slunečním světlem a teplem.

## 10.5. Neslučitelné materiály

Látky, kterým je nutné se vyhnout: silná redukční činidla, hořlavé látky, chlornany, kyseliny.

## 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Nerozkládá se při zamýšleném použití.

# ODDÍL 11: Toxikologické informace

## 11.1 Informace o třídách nebezpečnosti ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008

Číslo revize: 1,0

D – de (jazyk originálu)

Datum tisku:  
26.05.2026

Originál: strana 8 z 15

Höfer Chemie GmbH  
Bezpečnostní list  
podle nařízení (ES) č. 1907/2006  
BAYZID® Multitblock 5in1 500g

Datum revize: 12.05.2026

Strana  
originálu 8 z  
15

Toxicokinetika, metabolismus a distribuce

Nejsou k dispozici žádné informace.

Akutní toxicita

Zdraví škodlivý při požití.

Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

vypočtená ATEmix

ATE (perorálně) 895,9 mg/kg; ATE (dermálně) > 2000 mg/kg; ATE (inhalačně – páry) > 20 mg/l; ATE (inhalačně – prach/mlha) > 5 mg/l

| Číslo CAS       | Název                                                                | Dávka          | Druh              | Zdroj            | Metoda           |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|
| Cesta expozice  |                                                                      |                |                   |                  |                  |
| 87-90-1         | Symklosen; trichlorisokyanurová kyselina; trichlor-1,3,5-triazintron | LD50           | 787               | potkan           | Dokumentace ECHA |
| perorální       |                                                                      |                |                   |                  | EPA OPP 81-1     |
|                 | mg/kg                                                                |                |                   |                  |                  |
| dermální        |                                                                      | LD50           | > 5000            | králík           | Dokumentace ECHA |
|                 | mg/kg                                                                |                |                   |                  | Pokyn OECD 402   |
| Inhalační (4 h) |                                                                      | LC50           | > 0,09 - < potkan | Dokumentace ECHA | EPA OPP 81-3     |
| Prach/ mlha     |                                                                      | 0,29 mg/l      |                   |                  |                  |
| 10043-01-3      | Síran hlinitý                                                        |                |                   |                  |                  |
| perorální       |                                                                      | LD50           | > 2000 -          | potkan           | Dokumentace ECHA |
|                 | < 5000 mg/kg                                                         |                |                   |                  | Pokyn OECD 401   |
| dermální        |                                                                      | LD50           | > 5000            | králík           | Dokumentace ECHA |
|                 | mg/kg                                                                |                |                   |                  | Pokyn OECD 402   |
| Inhalační (4 h) |                                                                      | LC50           | > 5 mg/l          | potkan           | Dokumentace ECHA |
|                 | Prach/ mlha                                                          |                |                   |                  | Pokyn OECD 403   |
| 7758-99-8       | síran měďnatý pentahydrát                                            |                |                   |                  |                  |
| perorální       |                                                                      | ATE 481 mg/ kg |                   |                  |                  |
| dermální        |                                                                      | LD50           | > 2000            | potkan           | Dokumentace ECHA |

mg/kg

**Podráždění a žíravost**

Závažné poškození očí/dráždění očí: způsobuje vážné poškození očí.

Žíravost/dráždivost pro kůži: na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Senzibilizující účinky**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci**

Mutagenita zárodečných buněk: z dostupných údajů vyplývá, že kritéria pro klasifikaci nejsou splněna.

Karcinogenita: z dostupných údajů vyplývá, že kritéria pro klasifikaci nejsou splněna.

Toxicita pro reprodukci: na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Síran měďnatý:

Mutagenita in vitro/genotoxicita: metoda: OECD 471 (Ames Test). Výsledek / hodnocení: negativní.

Toxicita pro reprodukci: metoda: OECD 416. Doba expozice: 70d. Druh: potkan. Výsledek: NOAEL 1500 ppm  
vývojová toxicita/teratogenita: metoda: OECD 414. Druh: králík doba expozice: 21d.

Výsledek: NOAEL = 6 mg/kg tělesné hmotnosti/den. Odkaz na literaturu: dokumentace ECHA

**Toxicita pro specifické cílové orgány při jednorázové expozici**

Může vyvolat podráždění dýchacích cest. (symklosen; kyselina trichlorisokyanurová; trichlor-1,3,5-triazintron)

**Toxicita pro specifické cílové orgány po opakované expozici**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Síran měďnatý:

Subchronická perorální toxicita: metoda EU B.26. Doba expozice: 92d. Druh: potkan. Výsledek:

NOAEL 3000 ppm. Odkaz na literaturu: ECHA dokumentace

Číslo revize: 1,0

D - de (jazyk originálu)

Datum tisku:  
26.05.2026

Originál: strana 9 z 15

Höfer Chemie GmbH

Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

BAYZID® Multitblock 5in1 500g

Datum revize: 12.05.2026

Strana  
originálu 9  
z 15**Nebezpečí aspirace**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**11.2 Informace o dalších rizicích**

Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Tento výrobek neobsahuje látku (&gt; 0,1%), která vykazuje vlastnosti narušující činnost endokrinního systému u člověka,

protože žádná ze složek nesplňuje příslušná kritéria.

Další informace

Údaje nejsou k dispozici.

**ODDÍL 12: Ekologické informace****12. 1. toxicita**

Vysoce toxický pro vodní organismy.

Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.

| Číslo CAS                | Název                                                                | Dávka | [h]   [d] | Druh                     | Zdroj            | Metoda    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------------|------------------|-----------|
| 87-90-1                  | Symklosen; trichlorisokyanurová kyselina; trichlor-1,3,5-triazintron |       |           |                          |                  |           |
| Akutní toxicita pro ryby |                                                                      | LC50  | 0,24      | 96 h Oncorhynchus mykiss | Dokumentace ECHA | EPA OTS   |
| mg/l                     |                                                                      |       |           | (dřívější název:         |                  | 797.1400  |
|                          | Salmo gairdner                                                       |       |           |                          |                  |           |
| Akutní toxicita pro řasy |                                                                      | ErC50 | > 100     | 72 h Skeletonema         | Dokumentace ECHA | ISO 10253 |
| mg/l                     |                                                                      |       |           | Costatum                 |                  |           |
| Akutní                   |                                                                      | EC50  | 0,17      | 48 h Daphnia magna       | Dokumentace ECHA |           |
| Toxicita pro korýše      |                                                                      | mg/l  |           |                          |                  |           |

|                                     |             |           |                            |                    |                         |
|-------------------------------------|-------------|-----------|----------------------------|--------------------|-------------------------|
| Akutní toxicita pro bakterie        | EC50        | 51 mg/l ( | 3 h aktivovaný kal z       | Dokumentace ECHA   | Pokyn OECD              |
| ) převážně                          |             |           |                            |                    | 209                     |
| splaškové odpadní vody              |             |           |                            |                    |                         |
| 10043-01-3 Sírán hlinitý            |             |           |                            |                    |                         |
| Akutní toxicita pro ryby            | LC50        | > 85,9    | 96 h Danio rerio           | Dokumentace ECHA   | Pokyn OECD              |
| mg/l                                |             |           |                            |                    | 203                     |
| Akutní toxicita pro řasy            | ErC50       | 0,644     | 72 h Raphidocelis          | Dokumentace ECHA   | Pokyn OECD              |
| mg/l                                |             |           | subcapitata                |                    | 201                     |
| Akutní                              | EC50        | > 200     | 48 h Daphnia magna         | Dokumentace ECHA   | Pokyn OECD              |
| Toxicita pro korýše                 | mg/l        |           |                            |                    | 202                     |
| Toxicita pro ryby                   | NOEC        | 0,014     | 60 d Salvelinus fontinalis | Dokumentace ECHA   | Trans. Am. Fish.        |
| mg/l                                |             |           |                            |                    | Soc. 115:610-620 (1986) |
| Toxicita pro řasy                   | NOEC        | 0,046     | 3 d Raphidocelis           | Dokumentace ECHA   | Pokyn OECD              |
| mg/l                                |             |           | subcapitata                |                    | 201                     |
| Toxicita pro korýše                 | NOEC        | 3,8 mg/l  | 8 d Ceriodaphnia dubia     | Dokumentace ECHA   | EPA 600/4-89/001        |
| Akutní toxicita pro bakterie        | EC50        | > 1000    | 3 h aktivovaný kal         | Dokumentace ECHA   | Pokyn OECD              |
| mg/l ( )                            |             |           |                            |                    | 209                     |
| 7758-99-8 síran měďnatý pentahydrát |             |           |                            |                    |                         |
| Akutní toxicita pro ryby            | LC50        | [0,0105-  | 96 h Ryby                  | Dokumentace ECHA   | Váha důkazů (WoE)       |
| 9,15] mg/l                          |             |           |                            |                    |                         |
| Akutní toxicita pro řasy            | ErC50       | [0,0165-  | 72 h řasy                  | Dokumentace ECHA   | Váha důkazů (WoE)       |
| 0,917]] mg/l                        |             |           |                            |                    |                         |
| Akutní                              | EC50        | [0,007-   | 48 h Crustacea             | Dokumentace ECHA   | Váha důkazů (WoE)       |
| Toxicita pro korýše                 | 1,213] mg/l |           |                            |                    |                         |
| Toxicita pro ryby                   | NOEC        | [0,07 -   | Ryby [12-330d]             | Mar. Environ. Res. | Váha důkazů (WoE)       |
| 0,188] mg/l                         |             |           |                            | 31: 17-35 (1991)   |                         |
| Číslo revize: 1,0                   |             |           | D – de (jazyk originálu)   |                    | Datum tisku: 26.05.2026 |

Originál: strana 10 z 15

Höfer Chemie GmbH  
Bezpečnostní list  
podle nařízení (ES) č. 1907/2006  
BAYZID® Multitblock 5in1 500g

Datum revize: 12.05.2026

Strana  
originálu  
10 z 15

|                     |      |          |                    |                         |                   |
|---------------------|------|----------|--------------------|-------------------------|-------------------|
| Toxicita pro řasy   | NOEC | [0,0102- | Řasy [10-19d]      | Mar. Ecol. Prog.        | Váha důkazů (WoE) |
| 0,05] mg/l          |      |          |                    | Ser. 68: 147 - 156 (199 |                   |
| Toxicita pro korýše | NOEC | 0,005-   | Crustacea [7-240d] | Water Research          | Váha důkazů (WoE) |
| 0,145 mg/l          |      |          |                    | 19(4):449-455 (1985)    |                   |

12.2 Perzistence a rozložitelnost

Výrobek nebyl zkoušen.

|                  |                                                                       |    |         |    |                  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|---------|----|------------------|
| Číslo CAS        | Název                                                                 |    |         |    |                  |
| Metoda           |                                                                       |    | Hodnota | d  | Zdroj            |
|                  | Hodnocení                                                             |    |         |    |                  |
| 87-90-1          | Symklosen; trichlorisokyanurová kyselina; trichlor-1,3,5-triazintrion |    |         |    |                  |
| Pokyn OECD 301 D |                                                                       | 2% |         | 28 | Dokumentace ECHA |

Není snadno biologicky rozložitelná (podle kritérií OECD).

### 12.3. Bioakumulační potenciál

Výrobek nebyl zkoušen.

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda

| Číslo CAS | Název                                                                | Log Pow |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|---------|
| 87-90-1   | Symklosen; trichlorisokyanurová kyselina; trichlor-1,3,5-triazintron | -1,31   |
| BCF       |                                                                      |         |

| Číslo CAS | Název                     | BCF     | Druh           | Zdroj            |
|-----------|---------------------------|---------|----------------|------------------|
| 7758-99-8 | síran měďnatý pentahydrát | 0,3 - 1 | Eisenia Andrei | Dokumentace ECHA |

### 12.4. Mobilita v půdě

Nejsou k dispozici žádné informace.

### 12.5 Výsledky hodnocení PBT a vPvB

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Předchozí tvrzení se vztahuje na látky obsažené ve výrobku od 0,1%.

### 12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Předchozí tvrzení se vztahuje na látky obsažené ve výrobku od 0,1%.

### 12.7. Jiné škodlivé účinky

Nejsou k dispozici žádné informace.

Další pokyny

Zabraňte úniku do kanalizace nebo vodních toků.

## ODDÍL 13: Pokyny pro likvidaci

### 13.1 Postup nakládání s odpady

Doporučení týkající se likvidace

Odstraňujte podle úředních předpisů. Ohledně odstraňování odpadu se na příslušného obraťte se na oprávněnou osobu k nakládání s odpady. Nekontaminované a zcela vyprázdněné obaly lze předat k recyklaci. Kódy/názvy odpadů je nutné přiřadit podle EAKV s ohledem na odvětví a konkrétní proces.

Navrhované kódy/názvy odpadů podle EAKV/AVV:

Kód odpadu – nepoužitý výrobek

|        |                                                                                                                                                                                                   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 160508 | ODPADY JINDE V SEZNAMU NEUVEDENÉ; plyny v tlakových nádobách a vyřazené chemikálie; vyřazené organické chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo takové látky obsahující; nebezpečný odpad |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Číslo revize: 1,0

D – de (jazyk originálu)

Datum tisku:  
26.05.2026

Originál: strana 11 z 15

Höfer Chemie GmbH  
Bezpečnostní list  
podle nařízení (ES) č. 1907/2006  
BAYZID® Multitblock 5in1 500g

Datum revize: 12.05.2026

Strana  
originálu 11  
z 15

Kód odpadu – použitý výrobek

|        |                                                                                                                                                                                                   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 160508 | ODPADY JINDE V SEZNAMU NEUVEDENÉ; plyny v tlakových nádobách a vyřazené chemikálie; vyřazené organické chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo takové látky obsahující; nebezpečný odpad |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Kód odpadu – nevyčištěný obal

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 150110 | ODPADNÍ OBALY, ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY (JINDE NEUVEDENÉ); obaly (včetně odděleně sbíraných komunálních obalových odpadů); obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo těmito látkami znečištěné; nebezpečný odpad |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Likvidace nevyčištěných obalů a doporučených čisticích prostředků

Kontaminované obaly zcela vyprázdněte; po odpovídajícím vyčištění mohou být znovu použity.

## ODDÍL 14: Informace o přepravě

Pozemní doprava (ADR/RID)

14.1. UN číslo nebo ID číslo: UN 3077

14.2. Oficiální  
(OSN) pojmenování pro přepravu: LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, TUHÁ, J.N. (symklosen;  
kyselina trichlorisokyanurová; trichlor-1,3,5-triazintron)  
14.3. Třídy nebezpečnosti pro dopravu: 9  
14.4. Obalová skupina: III  
Bezpečnostní značky: 9

Kód klasifikace: M7  
Zvláštní ustanovení: 274 335 375 601  
Omezené množství (LQ): 5 kg  
Vyňaté množství: E1  
Kategorie přepravy: 3  
Číslo nebezpečí: 90  
Kód omezení pro tunely: -  
Vnitrozemská vodní přeprava (ADN)

14.1. UN číslo nebo ID číslo: UN 3077  
14.2. Oficiální  
(OSN) pojmenování pro přepravu: LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, TUHÁ, J.N. (symklosen;  
kyselina trichlorisokyanurová; trichlor-1,3,5-triazintron)  
14.3. Třídy nebezpečnosti pro dopravu: 9  
14.4. Obalová skupina: III  
Bezpečnostní značky: 9

Kód klasifikace: M7  
Zvláštní ustanovení: 274 335 375 601  
Omezené množství (LQ): 5 kg  
Vyňaté množství: E1  
Námořní doprava (IMDG)


14.1. UN číslo nebo ID číslo: UN 3077  
14.2. Oficiální  
(OSN) pojmenování pro přepravu: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.  
(symclosene; trichloroisocyanuric acid; trichloro-1,3,5-triazinetron)  
14.3. Třídy nebezpečnosti pro dopravu: 9  
14.4. Obalová skupina: III

Číslo revize: 1,0

D – de (jazyk originálu)

Datum tisku:  
26.05.2026

Grafické značky převzaté ze zdrojové strany:



Originál: strana 12 z 15

Höfer Chemie GmbH  
Bezpečnostní list  
podle nařízení (ES) č. 1907/2006  
BAYZID® Multitblock 5in1 500g

Datum revize: 12.05.2026

Strana  
originálu 12  
z 15

Bezpečnostní značky: 9

Látka znečišťující moře: Ano.  
Zvláštní ustanovení: 274 335 966 967 969  
Omezené množství (LQ): 5 kg  
Vyňaté množství: E1  
EmS: F-A, S-F  
Letecká doprava (ICAO-TI/IATA-DGR)  
14.1. UN číslo nebo ID číslo: UN 3077  
14.2. Oficiální  
(OSN) pojmenování pro přepravu: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.  
(symclosene; trichloroisocyanuric acid; trichloro-1,3,5-triazinetron)  
14.3. Třídy nebezpečnosti pro dopravu: 9  
14.4. Obalová skupina: III

|                                            |                         |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| Bezpečnostní značky:                       | 9                       |
| Zvláštní ustanovení:                       | A97 A158 A179 A197 A215 |
| Omezené množství (LQ) – osobní letadla:    | 30 kg G                 |
| LQ pro osobní letadla:                     | Y956                    |
| Vyňaté množství:                           | E1                      |
| IATA pokyny pro balení – osobní letadla:   | 956                     |
| IATA nejvyšší množství – osobní letadla:   | 400 kg                  |
| IATA pokyny pro balení – nákladní letadla: | 956                     |
| IATA nejvyšší množství – nákladní letadla: | 400 kg                  |

**14.5 Nebezpečí pro životní prostředí**

NEBEZPEČNÝ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Ja

**14.6 Zvláštní opatření pro uživatele**

Viz oddíl 6-8.

**14.7. Námořní přeprava volně loženého nákladu podle nástrojů IMO**

není relevantní

**ODDÍL 15: Informace o předpisech****15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy pro látku nebo směs**

Právní předpisy EU

Omezení používání (REACH, příloha XVII):

Záznam 75

Směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích: Nestanoveno

Směrnice 2004/42/ES o VOC barev a laků: Nestanoveno

Údaje o směrnici SEVESO III 2012/18/EU: E1 Nebezpečný pro vodní prostředí

Číslo revize: 1,0

D – de (jazyk originálu)

Datum tisku:  
26.05.2026

Grafické značky převzaté ze zdrojové strany:



Originál: strana 13 z 15

Höfer Chemie GmbH  
Bezpečnostní list  
podle nařízení (ES) č. 1907/2006  
BAYZID® Multitblock 5in1 500g

Datum revize: 12.05.2026

Strana  
originálu 13  
z 15**Dodatečné informace**

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006 ve znění nařízení (EU) č. 2020/878 Směs je klasifikována jako nebezpečná ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP].

Nařízení (EU) č. 528/2012 o biocidních přípravcích

REACH 1907/2006, příloha XVII, č. (směs): 75

**Vnitrostátní předpisy**

Omezení zaměstnávání: Dodržujte omezení zaměstnávání mladistvých (§ 22 JArbSchG).

Technický návod pro ovzduší I:  
5.2.1: Celkový prach, včetně jemného prachu, při  $0,2 < m \leq 0,4$  kg/h:  
koncentrace 20 mg/m<sup>3</sup>, resp. při  $m \leq 0,2$  kg/h: koncentrace 0,15 g/m<sup>3</sup>, resp. při  $m > 0,4$  kg/h: koncentrace 10 mg/m<sup>3</sup>

Podíl: Nestanoveno

Třída ohrožení vod: 3 – silně ohrožující vody

Stav: D - Klasifikace směsí podle dodatku 1 č. 5 AwSV

Biocidní registrační číslo:

N-63993

Dodatečné informace

SIMMBAD č. (FR): 55409

## 15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti bylo provedeno u následujících látek v této směsi:

Síran hlinitý

## ODDÍL 16: Další informace

Změny

Rev. 1,0; Vytvořeno: 12.05.2026

Zkratky a akronymy

Ox. Sol. 2: Oxidující tuhé látky, kategorie 2

Met. Corr. 1: korozivní pro kovy, kategorie nebezpečnosti 1

Acute Tox. 4: akutní toxicita, kategorie nebezpečnosti 4

Eye Dam. 1: Těžké poškození očí, kategorie 1

Eye Irrit. 2: podráždění očí, kategorie 2

STOT SE 3: Toxicita pro specifické cílové orgány (jednorázová expozice), kategorie 3

Aquatic Acute 1: nebezpečnost pro vodní prostředí, akutní kategorie 1

Aquatic Chronic 1: nebezpečnost pro vodní prostředí, chronická kategorie 1

ADR: Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (evropská úmluva o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí)

AwSV: Nařízení o zařízeních pro nakládání s látkami nebezpečnými pro vodní prostředí

AVV: Nařízení o seznamu odpadů

CAS: Chemical Abstracts Service

CLP: klasifikace, označování a balení látek a směsí

DNEL: odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům

d: den (dny)

EAKV: Evropský seznam odpadů podle návrhu nařízení o seznamu odpadů

EINECS: Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek

ELINCS: Evropský seznam oznámených chemických látek

ECHA: Evropská agentura pro chemické látky

EWC: Evropský katalog odpadů

IARC: Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny

IMDG: Mezinárodní předpis pro námořní přepravu nebezpečných věcí

IATA: Mezinárodní sdružení leteckých dopravců

IATA-DGR: předpisy pro nebezpečné zboží Mezinárodního sdružení leteckých dopravců (IATA)

ICAO: Mezinárodní organizace pro civilní letectví

ICAO-TI: technické pokyny Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO)

Číslo revize: 1,0

D - de (jazyk originálu)

Datum tisku:  
26.05.2026

Originál: strana 14 z 15

Höfer Chemie GmbH

Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

BAYZID® Multitblock 5in1 500g

Datum revize: 12.05.2026

Strana  
originálu 14  
z 15

GHS: Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek

GefStoffV: nařízení o nebezpečných látkách (Německo)

h: hodina

LOAEL: nejnižší úroveň s pozorovaným nepříznivým účinkem

LOAEC: nejnižší koncentrace s pozorovaným nepříznivým účinkem

LC50: smrtelná koncentrace pro 50 procent jedinců

LD50: smrtelná dávka pro 50 procent jedinců

NOAEL: úroveň bez pozorovaných nepříznivých účinků

NOAEC: koncentrace bez pozorovaných nepříznivých účinků

NLP: látky nadále nepovažované za polymery

N/A: nevztahuje se

OECD: Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

PNEC: odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům

PBT: perzistentní, bioakumulativní a toxické látky

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí)

REACH: registrace, hodnocení, povolování chemických látek

SVHC: látka vzbuzující mimořádné obavy

TRGS: Technická pravidla pro nebezpečné látky

UN: Organizace spojených národů

VOC: těkavé organické sloučeniny

VwVwS: správný předpis o látkách ohrožujících vody

WGK: třída ohrožení vod

Klasifikace směsí a použitá metoda hodnocení podle nařízení (ES) č. 1272/2008  
[CLP]

| Klasifikace             | Metoda klasifikace |
|-------------------------|--------------------|
| Acute Tox. 4; H302      | Metoda výpočtu     |
| Eye Dam. 1; H318        | Metoda výpočtu     |
| STOT SE 3; H335         | Metoda výpočtu     |
| Aquatic Acute 1; H400   | Metoda výpočtu     |
| Aquatic Chronic 1; H410 | Metoda výpočtu     |

Plné znění H- a EUH-vět (číslo a úplný text)

|        |                                                                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H272   | Může zesílit požár; oxidant.                                                                              |
| H290   | Může být korozivní vůči kovům.                                                                            |
| H302   | Zdraví škodlivý při požití.                                                                               |
| H318   | Způsobuje vážné poškození očí.                                                                            |
| H319   | Způsobuje vážné podráždění očí.                                                                           |
| H335   | Může způsobit podráždění dýchacích cest.                                                                  |
| H400   | Vysoce toxický pro vodní organismy.                                                                       |
| H410   | Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.                                                 |
| EUH031 | Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.                                                             |
| EUH206 | Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky, protože může dojít k uvolnění nebezpečných plynů (chloru). |

Další informace

Údaje v tomto bezpečnostním listu odpovídají podle našeho nejlepšího vědomí znalostem v době tisku. Informace poskytují vodítka pro bezpečné zacházení s výrobkem uvedeným v tomto bezpečnostním listu při skladování, zpracování, přepravě a odstraňování. Tyto údaje nelze přenášet na jiné výrobky. Pokud je výrobek kombinován s jinými materiály, mísen, zpracováván nebo jinak upravován, nelze údaje v tomto bezpečnostním listu, pokud z něj výslovně nevyplývá něco jiného, přenést na takto vytvořený nový materiál.

Číslo revize: 1,0

D - de (jazyk originálu)

Datum tisku:  
26.05.2026

Originál: strana 15 z 15

Höfer Chemie GmbH  
Bezpečnostní list  
podle nařízení (ES) č. 1907/2006  
BAYZID® Multitblock 5in1 500g

Datum revize: 12.05.2026

Strana  
originálu 15  
z 15

(Údaje o příslušných složkách byly převzaty z posledního platného bezpečnostního listu předchozího  
dodavatele  
.)

Číslo revize: 1,0

D - de (jazyk originálu)

Datum tisku:  
26.05.2026