

Bezpečnostní list - český překlad

Originál: strana 1 z 21

Höfer Chemie GmbH
Bezpečnostní list
podle nařízení (ES) č. 1907/2006
BAYZID® SPA Duftöl Jasminblüte

Datum revize: 17.06.2026

Strana
originálu 1 z
21

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

BAYZID® SPA Duftöl Jasminblüte

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a

nedoporučená použití

Použití látky/směsi

Vonný olej

Nedoporučovaná použití

Jakékoli použití v rozporu s určeným účelem.

1.3 Podrobnosti o dodavateli, který poskytuje bezpečnostní list

Název společnosti:	Höfer Chemie GmbH	
Ulice:	Zur Fabrik 2	
Místo:	D-66271 Kleinblittersdorf	
Kontaktní osoba:	Leonhard Zirkler	Telefon: +49(0) 6805 997 80 10
E-mail:	leonhard.zirkler@hoefer-chemie.de	
Oddělení poskytující informace:	infoSDB@hoefer-chemie.de	
1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace:	+49(0) 6805 997 80 10 (Po-Pá 9-16:00)	
Další informace		

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006 ve znění nařízení (EU) č. 2020/878

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Nařízení (ES) č. 1272/2008

Repr. 2; H361d

Skin Irrit. 2; H315

Eye Irrit. 2; H319

Skin Sens. 1; H317

Aquatic Chronic 2; H411

Text standardních vět o nebezpečnosti: viz oddíl 16.

2.2 Prvky označení

Nařízení (ES) č. 1272/2008

Složky určující nebezpečnost pro označení

α -hexylcinnamaldehyd

linalool; 3,7-dimethyl-1,6-oktadien-3-ol; DL-linalool (LINALOOL)

hexyl-salicylát

linalyl-acetát

isoeugenol

2,4-dimethylcyklohex-3-en-1-karbaldehyd

piperonal

Benzylalkohol

Signální slovo: Varování

Piktogramy:



Standardní věty o nebezpečnosti

H315 Dráždí kůži.

Číslo revize: 1,0

D - de (jazyk originálu)

Datum tisku:
06.07.2026

Originál: strana 2 z 21

Höfer Chemie GmbH
Bezpečnostní list
podle nařízení (ES) č. 1907/2006
BAYZID® SPA Duftöl Jasminblüte

Datum revize: 17.06.2026

Strana
originálu 2
z 21

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte úniku do životního prostředí.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/vnitrostátními/mezinárodními předpisy.

2.3 Jiná nebezpečí

Látky ve směsi (>0,1%) nesplňují kritéria PBT/vPvB stanovená v příloze XIII nařízení REACH.
Tento výrobek neobsahuje látku (> 0,1%), která vykazuje vlastnosti narušující činnost endokrinního systému u člověka,
protože žádná ze složek nesplňuje příslušná kritéria. Tento výrobek neobsahuje látku (> 0,1 %), která narušuje činnost endokrinního systému vůči necílovým organismům, protože žádná ze složek nesplňuje příslušná kritéria.

ODDÍL 3: Složení/údaje o složkách

3.2 Směsi

Relevantní složky

Číslo CAS	Název látky	Indexové číslo	č. REACH	Podíl
Číslo ES	Klasifikace (nařízení (ES) č. 1272/2008)			
140-11-4	Benzyl-acetát			20 - < 25 %
	205-399-7			
	Aquatic Chronic 3; H412			
101-86-0	α-hexylcinnamaldehyd			15 - < 20 %
	202-983-3			
	Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 2; H317 H400 H411			
78-70-6	linalool; 3,7-dimethyl-1,6-oktadien-3-ol; DL-linalool (LINALOOL)			10 - < 12 %
201-134-4		603-235-00-2		
	Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1B; H315 H319 H317			
6259-76-3	hexyl-salicylát			2,5 - 5,0 %
228-408-6		607-772-00-3		
	Repr. 2, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 1; H361d H315 H317 H410			
115-95-7	linalyl-acetát			3-<5%

	204-116-4			
	Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1; H315 H319 H317			
93-58-3	methyl-benzoát			1,0 - 2,5 %
	202-259-7			
	Acute Tox. 4; H302			
5413-60-5	3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methanoinden-6-yl-acetát			1-<3%
	226-501-6			
	Aquatic Chronic 1; H410			
97-54-1	isoeugenol			1-<3%
202-590-7		604-094-00-X		
Číslo revize: 1,0		D – de (jazyk originálu)		Datum tisku: 06.07.2026
Original: strana 3 z 21				
	Höfer Chemie GmbH			
	Bezpečnostní list			
	podle nařízení (ES) č. 1907/2006			
	BAYZID® SPA Duftöl Jasminblüte			
Datum revize: 17.06.2026				Strana originálu 3 z 21
	Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1A, STOT SE 3; H332 H312 H302 H315 H319 H317 H335			
1222-05-5	1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran; galaxolid; (HHCB)			1-<3%
214-946-9	603-212-00-7			
	Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H400 H410			
120-72-9	indol			< 1,0 %
	204-420-7			
	Acute Tox. 3, Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H311 H302 H318			
100-51-6	Benzylalkohol			0,25 - 1,0 %
202-859-9	603-057-00-5			
	Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1B; H302 H319 H317			
68039-49-6	2,4-dimethylcyklohex-3-en-1-karbaldehyd			0,25 - 1,0 %
268-264-1	605-043-00-4			
	Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 3; H315 H319 H317 H412			
120-57-0	piperonal			0,1 - 1,0 %
	204-409-7			
	Skin Sens. 1B; H317			
120-51-4	benzyl-benzoát; benzylester kyseliny benzoové			0,1 - < 0,2 %
204-402-9	607-085-00-9			
	Acute Tox. 4, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 2; H302 H400 H411			
Plné znění H- a EUH-vět: viz oddíl 16.				
Specifické koncentrační limity, M-faktory a ATE				
Číslo CAS	Číslo ES	Název látky		Podíl
	Specifické koncentrační limity, M-faktory a ATE			
140-11-4	205-399-7	Benzyl-acetát		20 - < 25 %
	inhalačně: LC50 = > 0.766 mg/l (páry); dermálně: LD50 = > 5000 mg/kg; perorálně: LD50 = cca 2490 mg/kg			
101-86-0	202-983-3	α-hexylcinnamaldehyd		15 - < 20 %
	inhalačně: LC50 = >2,12 mg/l (páry); dermálně: LD50 = >3000 mg/kg; perorálně: LD50 = 3100 mg/kg			
78-70-6	201-134-4	linalool; 3,7-dimethyl-1,6-oktadien-3-ol; DL-linalool (LINALOOL)		10 - < 12 %
	dermálně: LD50 = >5000 mg/kg; perorálně: LD50 = 2200 mg/kg			

6259-76-3	228-408-6	hexyl-salicylát	2,5 - 5,0 %
		dermálně: LD50 = > 5000 mg/kg; perorálně: LD50 = > 5000 mg/kg	
115-95-7	204-116-4	linalyl-acetát	3-<5%
		dermálně: LD50 = > 5000 mg/kg; perorálně: LD50 = > 9000 mg/kg	
93-58-3	202-259-7	methyln-benzoát	1,0 - 2,5 %
		dermálně: LD50 = > 2000 mg/kg; perorálně: LD50 = 1625 mg/kg	
97-54-1	202-590-7	isoeugenol	1-<3%
		inhalačně: ATE = 11 mg/l (páry); inhalačně: ATE = 1,5 mg/l (prach nebo mlha); dermálně: ATE = 1100 mg/kg; perorálně: ATE = 500 mg/kg Skin Sens. 1A; H317: ≥ 0,01 - 100	
1222-05-5	214-946-9	1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran; galaxolid; (HHCB)	1-<3%
		inhalačně: LC50 = > 5,04 mg/l (prach nebo mlha); dermálně: LD50 = > 2000 mg/kg; perorálně: LD50 = > 2000 mg/kg	
120-72-9	204-420-7	indol	< 1,0 %
		dermálně: LD50 = cca 790 mg/kg; perorálně: LD50 = cca 1000 mg/kg	
100-51-6	202-859-9	Benzylalkohol	0,25 - 1,0 %
		inhalačně: LC50 = > 4,178 mg/l (prach nebo mlha); dermálně: LD50 = > 2000 mg/kg; perorálně: ATE 1200 mg/kg	

Číslo revize: 1,0

D - de (jazyk originálu)

Datum tisku:
06.07.2026

Originál: strana 4 z 21

Höfer Chemie GmbH
Bezpečnostní list
podle nařízení (ES) č. 1907/2006
BAYZID® SPA Duftöl Jasminblüte

Datum revize: 17.06.2026

Strana
originálu 4
z 21

68039-49-6	268-264-1	2,4-dimethylcyklohex-3-en-1-karbaldehyd	0,25 - 1,0 %
		dermálně: LD50 = > 5000 mg/kg; perorálně: LD50 = 3900 mg/kg	
120-57-0	204-409-7	piperonal	0,1 - 1,0 %
		dermálně: LD50 = > 5000 mg/kg; perorálně: LD50 = 2700 mg/kg	
120-51-4	204-402-9	benzyl-benzoát; benzylester kyseliny benzoové	0,1 - < 0,2 %
		perorálně: LD50 = > 2000 mg/kg	

Další informace

Výrobek neobsahuje látky ze seznamu SVHC v koncentraci > 0,1% podle nařízení (ES) č. 1907/2006, článek 59 (REACH).

ODDÍL 4: Opatření první pomoci

4.1 Popis opatření první pomoci

Obecné pokyny

Při úrazu nebo nevolnosti ihned přivolejte lékaře (pokud možno předložte provozní pokyny nebo bezpečnostní list).

Při vdechnutí

Při nehodě způsobené vdechnutím: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a udržujte jej v klidu. Při výskytu příznaků nebo v případě pochybností vyhledejte lékařskou pomoc.

Při styku s kůží

Při styku s kůží ihned omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Veškeré kontaminované části oděvu ihned svlékněte. Při podráždění kůže vyhledejte lékaře.

Při zasažení očí

Ihned opatrně a důkladně vyplachujte oční sprchou nebo vodou. Nasazené kontaktní čočky pokud možno vyjměte. Pokračujte ve vyplachování. Při vzniku nebo přetrvávání potíží očního lékaře vyhledejte.

Při požití

Důkladně vypláchněte ústa vodou. Nechte postiženého pít dostatek vody po malých doušcích (ředicí účinek). NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Při výskytu příznaků nebo v případě pochybností vyhledejte lékařskou pomoc.

4.2 Hlavní akutní a opožděné příznaky a účinky

Viz oddíly 2 a 11

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Symptomatická léčba.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1. Hasiva

Vhodná hasiva

Písek. Pěna. Oxid uhličitý (CO₂). Hasicí prášek. Při rozsáhlém požáru a velkém množství: vodní mlha.

Vodní mlha.

Nevhodná hasiva

Plný proud vody.

5.2 Zvláštní nebezpečí vyplývající z látky nebo směsi

V případě požáru může vzniknout oxid uhelnatý (CO). oxid uhličitý (CO₂).

5.3. Pokyny pro hasiče

Nevdechujte plyny vznikající při výbuchu a požáru. Při požáru izolační dýchací přístroj použijte.

Dodatečné informace

Kontaminovanou hasební vodu shromažďujte odděleně. Zabraňte úniku do kanalizace nebo vodních toků.

Hasební opatření přizpůsobte okolním podmínkám.

Číslo revize: 1,0

D – de (jazyk originálu)

Datum tisku:
06.07.2026

Originál: strana 5 z 21

Höfer Chemie GmbH

Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

BAYZID® SPA Duftöl Jasminblüte

Datum revize: 17.06.2026

Strana
originálu 5 z
21

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Obecné pokyny

Viz ochranná opatření v bodech 7 a 8.

Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze

Používejte osobní ochranné prostředky (viz oddíl 8).

Pro pracovníky zasahující v případě nouze

Žádná zvláštní opatření nejsou nutná.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Zabraňte úniku do kanalizace nebo vodních toků. Úniky ihned odstraňte. Plošnému šíření zabraňte (např. ohrazení nebo nornými stěnami). Zabraňte proniknutí do podloží/půdy. Je-li to nutné, informujte příslušné orgány v souladu se všemi platnými předpisy.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Pro omezení úniku

Zachyťte materiálem vázajícím kapaliny (písek, křemelina, pojivo kyselin, univerzální pojivo).

Se zachyceným materiálem nakládejte podle oddílu o odstraňování.

Pro čištění

Znečištěné předměty a plochy musí být důkladně vyčištěny v souladu s právními předpisy v oblasti životního prostředí.

6.4 Odkaz na další oddíly

Bezpečné zacházení: viz oddíl 7

Osobní ochranné prostředky: viz oddíl 8

Odstraňování: viz oddíl 13

ODDÍL 7: Zacházení a skladování**7.1. Opatření pro bezpečné zacházení**

Pokyny pro bezpečné zacházení

Při práci používejte vhodný ochranný oděv (viz bod 8.)

Pokyny k ochraně proti požáru a výbuchu

Obvyklá opatření preventivní požární ochrany.

Pokyny k obecným hygienickým opatřením na pracovišti

Při práci nejezte, nepijte ani nekuřte.

Další informace o manipulaci

Ochranná a hygienická opatření: viz oddíl 8.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Požadavky na skladovací prostory a nádoby

Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou na chladném, dobře větraném místě. Používejte pouze nádoby, které jsou výslovně schváleny pro tento výrobek.

Zajistěte možnost zachycení úniků (např. záchytnými vanami nebo záchytnými plochami).

Pokyny pro společné skladování

Neskladujte společně s: výbušninami, oxidujícími tuhými látkami, oxidujícími kapalinami, radioaktivními látkami, infekčními látkami, potravinami a krmivy.

Další informace o podmínkách skladování

Obal uchovávejte suchý a těsně uzavřený, aby se znečištění a absorpci vlhkosti zabránilo.

Doporučená teplota při skladování: 20 °C

Chraňte před: mrazem, UV zářením/slunečním světlem, teplem a vlhkostí.

Číslo revize: 1,0

D – de (jazyk originálu)

Datum tisku:
06.07.2026

Originál: strana 6 z 21

Höfer Chemie GmbH

Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

BAYZID® SPA Duftöl Jasminblüte

Datum revize: 17.06.2026

Strana
originálu 6
z 21

Třída skladování podle TRGS 510:

10-13

7.3 Specifické konečné použití

Viz oddíl 1.

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky**8.1. Kontrolní parametry**

Mezní hodnoty expozice na pracovišti

Číslo CAS	Název	ppm	mg/m ³	F/m ³	Faktor omezení	Poznámka	Druh
	špičkové expozice						
100-51-6	Benzylalkohol	5 22			2(I)	H, Y	TRGS 900
25265-71-8	oxydipropanol (dipropylenglykol)		100 E		2(II)	Y TRGS 900	

Hodnoty DNEL/DNEL

Číslo CAS	Název				
DNEL Typ		Cesta expozice	Účinek	Hodnota	
25265-71-8	oxydipropanol				
DNEL pro pracovníky, dlouhodobá expozice		Inhalační	systémové	238 mg/m ³	
DNEL pro pracovníky, dlouhodobá expozice		dermální	systémové	84 mg/kg KG/d	
DNEL pro spotřebitele, dlouhodobá expozice		Inhalační	systémové	70 mg/m ³	
DNEL pro spotřebitele, dlouhodobá expozice		dermální	systémové	51 mg/kg KG/d	
DNEL pro spotřebitele, dlouhodobá expozice		perorální	systémové	24 mg/kg KG/d	

Hodnoty PNEC

Číslo CAS	Název	Hodnota
Složka životního prostředí		
25265-71-8	oxydipropanol	
sladká voda		0,1 mg/l
Sladká voda (přerušované uvolňování)		1 mg/l
Mořská voda		0,01 mg/l
Sladkovodní sediment		0,238 mg/kg
Mořský sediment		0,024 mg/kg
Sekundární otrava		313 mg/kg
Mikroorganismy v čistírnách odpadních vod		1000 mg/l
Půda		0,025 mg/kg

8.2. Omezování expozice

Vhodné technické kontroly

Technická opatření a vhodné pracovní postupy mají přednost před používáním osobních ochranných prostředků.

Zajistěte dostatečné větrání.

Individuální ochranná opatření, například osobní ochranné prostředky

Číslo revize: 1,0

D - de (jazyk originálu)

Datum tisku:
06.07.2026

Grafické značky převzaté ze zdrojové strany:



Originál: strana 7 z 21

Höfer Chemie GmbH
Bezpečnostní list
podle nařízení (ES) č. 1907/2006
BAYZID® SPA Duftöl Jasminblüte

Datum revize: 17.06.2026

Strana
originálu 7
z 21

Ochrana očí a obličeje

Používejte ochranné brýle; brýle proti chemikáliím (při možnosti rozstříku). DIN EN ISO 16321-1:2022

Ochrana rukou

Při delším nebo často opakovaném styku s kůží:

Používejte vhodné ochranné rukavice.

Vhodný materiál:

FKM (fluorkaučuk). - Tloušťka materiálu rukavice: 0,4 mm

Doba průniku: >= 8 h

butylkaučuk. - Tloušťka materiálu rukavice: 0,5 mm

Doba průniku: >= 8 h

CR (polychloropren, chloroprenová pryž). - tloušťka materiálu rukavice: 0,5 mm

Doba průniku: >= 8 h

NBR (nitrilní kaučuk). - tloušťka materiálu rukavice: 0,35 mm

Doba průniku: >= 8 h

PVC (polyvinylchlorid). - tloušťka materiálu rukavice: 0,5 mm

Doba průniku: >= 8 h

Doporučuje se ověřit u výrobce rukavic chemickou odolnost výše uvedených ochranných rukavic pro konkrétní způsoby použití.

Používané rukavice musí splňovat požadavky nařízení (EU) 2016/425 a z ní vycházející normy EN ISO 374.

Před použitím zkontrolujte těsnost/nepropustnost. Při zamýšleném opakovaném použití rukavice před svléknutím očistěte a uchovávejte na dobře větraném místě.

Ochrana těla

Vhodná ochrana těla: laboratorní plášť.

Minimální ochranná opatření podle TRGS 500.

Ochrana dýchacích cest

Při správném použití a za normálních podmínek se nevyžaduje ochrana dýchacích cest.

Ochrana dýchacích cest je nutná u:

- Překročení mezní hodnoty
- Nedostatečné větrání a vytváření aerosolů nebo mlhy

Vhodný prostředek na ochranu dýchacích cest: přístroj s částicovým filtrem (DIN EN 143). Typ filtru: P1-3

Polomaska nebo čtvrtmaska: nejvyšší koncentrace při použití pro látky s mezními hodnotami: filtr P1 do max. 4násobku mezní hodnoty; filtr P2 do max. 10násobku; filtr P3 do max. 30násobku mezní hodnoty.

Třidu filtru pro ochranu dýchacích cest je nutné přizpůsobit nejvyšší koncentraci škodlivin (plyn/páry/aerosol/částice), která může při zacházení s výrobkem vzniknout. Při překročení mezní koncentrace je nutné použít izolační dýchací přístroj! Je nutné dodržovat omezení doby používání podle GefStoffV ve spojení s pravidly pro používání prostředků na ochranu dýchacích orgánů (pravidlo DGV 112-190).

Omezování expozice životního prostředí

Zabraňte nekontrolovanému úniku výrobku do životního prostředí.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti**9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech**

Skupenství:	kapalina	
Barva:	bezbarvý až nažloutlý	
Zápach:	charakteristický	
Prahová hodnota zápachu:	Nestanoveno	
Bod tání/bod tuhnutí:		Nestanoveno
bod varu nebo začátek varu a rozmezí bodu varu:		Nestanoveno
Hořlavost:		Nestanoveno
Dolní mez výbuchu:		Nestanoveno
Horní mez výbuchu:		Nestanoveno
Číslo revize: 1,0	D – de (jazyk originálu)	Datum tisku: 06.07.2026

Originál: strana 8 z 21

Höfer Chemie GmbH
Bezpečnostní list
podle nařízení (ES) č. 1907/2006
BAYZID® SPA Duftöl Jasminblüte

Datum revize: 17.06.2026

Strana
originálu 8 z
21

Bod vzplanutí:	93 °C
Teplota vznícení:	Nestanoveno
Teplota rozkladu:	není relevantní
pH:	Nestanoveno
Kinematická viskozita:	Nestanoveno
Rozpustnost ve vodě:	Nesměšovatelné
Rozpustnost v jiných rozpouštědlech	
Nestanoveno	
Rychlost rozpouštění:	není relevantní
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:	není relevantní
Stabilita disperze:	není relevantní
Tlak par:	Nestanoveno
Hustota (při 20 °C):	0,989 g/cm³
Sypná hmotnost:	není relevantní
Relativní hustota páry:	Nestanoveno
Vlastnosti částic:	není relevantní

9.2 Další informace

Informace týkající se tříd fyzikální nebezpečnosti

Nebezpečí výbuchu

žádné

Schopnost pokračujícího hoření:	Údaje nejsou k dispozici
Teplota samovznícení	
pevná látka:	Nestanoveno
Plyn:	Nestanoveno
Oxidující vlastnosti	
žádné	
Ostatní bezpečnostní vlastnosti	
Rychlost odpařování:	Nestanoveno
Zkouška oddělování rozpouštědla:	Nestanoveno
Obsah rozpouštědla:	Nestanoveno
Obsah pevných látek:	Nestanoveno
Sublimační teplota:	není relevantní
Bod změknutí:	není relevantní
Bod tekutosti:	není relevantní
Dynamická viskozita:	Nestanoveno
Doba výtoku:	Nestanoveno
Další informace	
Nejsou k dispozici žádné informace.	

ODDÍL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Nejsou k dispozici žádné informace.

10.2 Chemická stabilita

Výrobek je při doporučených podmínkách skladování, používání a teploty chemicky stabilní.

10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Při zamýšlené manipulaci a skladování nedochází k žádné nebezpečné reakci.

Viz oddíl 10.5.

Číslo revize: 1,0

D – de (jazyk originálu)

Datum tisku:
06.07.2026

Originál: strana 9 z 21

Höfer Chemie GmbH
Bezpečnostní list
podle nařízení (ES) č. 1907/2006
BAYZID® SPA Duftöl Jasminblüte

Datum revize: 17.06.2026

Strana
originálu 9 z
21

10.4. Podmínky, kterým se vyhnout

Chraňte před: UV zářením/slunečním světlem a teplem.

10.5. Neslučitelné materiály

Látky, kterým je nutné se vyhnout: silná oxidační činidla, silná redukční činidla.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Nerozkládá se při zamýšleném použití.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o třídách nebezpečnosti ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008

Toxicokinetika, metabolismus a distribuce

Nejsou k dispozici žádné informace.

Akutní toxicita

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

vypočtená ATEmix

ATE (orální) > 5000 mg/ kg; ATE (dermální) > 5000 mg/ kg

Číslo revize: 1,0

D – de (jazyk originálu)

Datum tisku: 06.07.2026

Originál: strana 10 z 21

Höfer Chemie GmbH
 Bezpečnostní list
 podle nařízení (ES) č. 1907/2006
 BAYZID® SPA Duftöl Jasminblüte

Datum revize: 17.06.2026

Strana
 originálu 10
 z 21

Číslo CAS	Název	Dávka	Druh	Zdroj	Metoda
Cesta expozice					
140-11-4	Benzyl-acetát				
perorální		LD50	ca. 2490	potkan	Dokumentace ECHA
	mg/kg				
dermální		LD50	> 5000	králík	Dokumentace ECHA
	mg/kg				Moreno (1972)
Inhalační (4 h) pára		LC50	> 0.766	potkan	Dokumentace ECHA
	mg/l				Pokyn OECD 403
101-86-0	α-hexylcinnamaldehyd				
perorální		LD50	3100	potkan	Dokumentace ECHA
	mg/kg				
dermální		LD50	>3000	králík	Dokumentace ECHA
	mg/kg				
Inhalační (4 h) pára		LC50	>2,12	potkan	Dokumentace ECHA
	mg/l				
78-70-6	linalool; 3,7-dimethyl-1,6-oktadien-3-ol; DL-linalool (LINALOOL)				
perorální		LD50	2200	Myš	Dokumentace ECHA
	mg/kg				
dermální		LD50	>5000	králík	Dokumentace ECHA
	mg/kg				
6259-76-3	hexyl-salicylát				
perorální		LD50	> 5000	potkan	Registrace REACH
	mg/kg				Dokumentace
dermální		LD50	> 5000	králík	Registrace REACH
	mg/kg				Dokumentace
115-95-7	linalyl-acetát				
perorální		LD50	> 9000	potkan	
	mg/kg				
dermální		LD50	> 5000	králík	Dokumentace ECHA
	mg/kg				
93-58-3	methyl-benzoát				
perorální		LD50	1625	potkan	Dokumentace ECHA
	mg/kg				Pokyn OECD 401
dermální		LD50	> 2000	králík	Dokumentace ECHA
	mg/kg				Pokyn OECD 402
97-54-1	isoeugenol				
perorální		ATE	500		
	mg/kg				
dermální		ATE	1100		
	mg/kg				
Inhalační pára		ATE	11 mg/l		
Inhalační prach/mlha		ATE	1,5 mg/l		
1222-05-5	1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran; galaxolid; (HHCB)				
perorální		LD50	> 2000	potkan	Dokumentace ECHA
	mg/kg				Pokyn OECD 423
dermální		LD50	> 2000	potkan	Dokumentace ECHA
	mg/kg				Pokyn OECD 402

Inhalační (4 h)	LC50	> 5,04	potkan	Dokumentace ECHA	Pokyn OECD 403
Prach/ mlha	mg/l				
120-72-9	indol				
Číslo revize: 1,0			D - de (jazyk originálu)		Datum tisku: 06.07.2026

Originál: strana 11 z 21

Höfer Chemie GmbH
Bezpečnostní list
podle nařízení (ES) č. 1907/2006
BAYZID® SPA Duftöl Jasminblüte

Datum revize: 17.06.2026

Strana
originálu 11
z 21

perorální	LD50	ca. 1000	potkan	Dokumentace ECHA	
mg/kg					
dermální	LD50	ca. 790	králík	Dokumentace ECHA	
mg/kg					
100-51-6	Benzylalkohol				
perorální	ATE 1200 mg/ kg				
dermální	LD50	> 2000	králík	Dokumentace ECHA	Váha důkazů (WoE)
mg/kg					
Inhalační (4 h)	LC50	> 4,178	potkan	Dokumentace ECHA	Pokyn OECD 403
Prach/ mlha	mg/l				
68039-49-6	2,4-dimethylcyklohex-3-en-1-karbaldehyd				
perorální	LD50	3900	potkan	Dokumentace ECHA	
mg/kg					
dermální	LD50	> 5000	králík	Dokumentace ECHA	
mg/kg					
120-57-0	piperonal				
perorální	LD50	2700	potkan	Dokumentace ECHA	Pokyn OECD 401
mg/kg					
dermální	LD50	> 5000	potkan	Dokumentace ECHA	
mg/kg					
120-51-4	benzyl-benzoát; benzylester kyseliny benzoové				
perorální	LD50	> 2000	potkan	Dokumentace ECHA	Pokyn OECD 401
mg/kg					

Podráždění a žíravost

Žíravost na kůži/dráždění kůže: způsobuje podráždění kůže.

Závažné poškození očí/dráždění očí: způsobuje vážné podráždění očí.

Senzibilizující účinky

Může vyvolat alergickou kožní reakci. (alfa-hexylcinnamaldehyd; linalool;
3,7-dimethyl-1,6-oktadien-3-ol; DL-linalool (LINALOOL); hexyl-salicylát; linalylacetát; isoeugenol;
benzylalkohol; 2,4-dimethylcyklohex-3-en-1-karbaldehyd; piperonal)

Karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci

Podezření na poškození plodu v těle matky. (hexylsalicylát)

Mutagenita zárodečných buněk: z dostupných údajů vyplývá, že kritéria pro klasifikaci nejsou splněna.

Karcinogenita: z dostupných údajů vyplývá, že kritéria pro klasifikaci nejsou splněna.

α-hexylcinnamaldehyd (CAS č. 101-86-0):

Mutagenita/genotoxicita in vitro: metoda: OECD 471 (Ames Test). Výsledek / hodnocení: negativní;

Mutagenita/genotoxicita in vivo: metoda: pokyn OECD 474 (mikronukleový test na savčích erytrocytech).

Výsledek / hodnocení: negativní; reprodukční toxicita: metoda: OECD 421. Druh: potkan

Doba expozice: 45d. Výsledek: NOAEL >= 100 mg/kg tělesné hmotnosti/den. Odkaz na literaturu: dokumentace ECHA

linalool; 3,7-dimethyl-1,6-oktadien-3-ol; DL-linalool (CAS: 78-70-6):

Mutagenita in vitro: metoda: pokyn OECD 476 (test genových mutací v savčích buňkách in vitro); výsledek: negativní. odkaz na literaturu: ECHA;

Kancerogenita: metoda: -; druh: potkan; doba expozice 140 d. Výsledek: negativní. Literatura: ECHA dokumentaci;

Toxicita pro reprodukci: metoda: pokyn OECD 421 (screeningový test reprodukční/vývojové toxicity); druh: potkan; výsledek: NOAEL = 365 mg/kg bw/day; odkaz na literaturu: dokumentace ECHA
Vývojová toxicita/teratogenita: metoda: pokyn OECD 414 (studie prenatální vývojové toxicity);
Druh: potkan; doba expozice: 23 d. Výsledek: NOAEL = 360 mg/kg bw/day; odkaz na literaturu: ECHA Dokumentace

Linalyl-acetát (CAS č. 115-95-7):

Číslo revize: 1,0

D – de (jazyk originálu)

Datum tisku:

06.07.2026

Originál: strana 12 z 21

Höfer Chemie GmbH
Bezpečnostní list
podle nařízení (ES) č. 1907/2006
BAYZID® SPA Duftöl Jasminblüte

Datum revize: 17.06.2026

Strana
originálu 12
z 21

Subakutní orální toxicita (potkani)

Metoda: pokyn OECD 407 (28denní studie toxicity po opakovaném perorálním podávání hlodavcům)

NOAEL = 160 mg/kg bw/day; odkaz na literaturu: ECHA dokumentace

Subchronická dermální toxicita (potkani)

Metoda: rovnocenná nebo podobná pokynu OECD 411 (subchronická dermální toxicita: 90denní studie) NOAEL = 250 mg/kg bw/day; odkaz na literaturu: ECHA dokumentace

1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran; galaxolid; (HHCB) (CAS: 1222-05-5):

Mutagenita in vitro:

Metoda: pokyn OECD 473 (test chromozomových aberací v savčích buňkách in vitro)

Výsledek: negativní. Dokument ECHA.

Reprodukční toxicita:

Metoda: pokyn OECD 426 (studie vývojové neurotoxicity)

Druh: potkan

Doba expozice: 21 d.

Výsledek: = 20 mg/kg; odkaz na literaturu: ECHA dokumentace

Vývojová toxicita/teratogenita:

Metoda: pokyn OECD 414 (studie prenatální vývojové toxicity)

Druh: potkan

Doba expozice: 28 d.

Výsledek: NOAEL = 50 mg/m³; odkaz na literaturu: ECHA dokumentace

Benzylalkohol (CAS: 100-51-6):

Mutagenita in vitro/genotoxicita:

Metoda: pokyn OECD 471 (test zpětných mutací u bakterií)

Výsledek: negativní.

Odkaz na literaturu: ECHA dokumentace

Chronická orální toxicita/ kancerogenita:

Metoda: pokyn OECD 451 (studie karcinogenity)

Doba expozice: 2 roky; druh: potkan Fischer 344

Výsledek / hodnocení: NOAEL = 400 mg/kg bw/d

Odkaz na literaturu: ECHA dokumentace

Toxicita pro specifické cílové orgány při jednorázové expozici

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Toxicita pro specifické cílové orgány po opakované expozici

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

linalool; 3,7-dimethyl-1,6-oktadien-3-ol; DL-linalool (CAS: 78-70-6):

Subchronická orální toxicita:

Metoda: toxikologické zásady US FDA pro hodnocení bezpečnosti složek potravin, Redbook 2000, IV.C. 4. a., pokyn OECD 408 (90denní studie toxicity po opakovaném perorálním podávání hlodavcům)

Druh: potkan

Doba expozice: 95 dnů (f), 96 dnů (m)

Výsledek: NOAEL (f) = 532.1 mg/kg bw/day, NOAEL (m) = >= 497.9 mg/kg bw/day; odkaz na literaturu: ECHA

Dokumentace

Linalyl-acetát (CAS č. 115-95-7):

Mutagenita in vitro: pokyn OECD 473 (test chromozomových aberací v savčích buňkách in vitro) = negativní.

Odkaz na literaturu: ECHA dokumentace

Karcinogenita:

Metoda: -

Druh: Myš

Doba trvání zkoušky: 56 d.

Výsledek: negativní. Odkaz na literaturu: Organization for Economic Cooperation and Development; Screening Information Data Set for LINALYL ACETATE (115-95-7) p.13 (March 2002). Available from, as of July 14, 2008

Číslo revize: 1,0

D – de (jazyk originálu)

Datum tisku:
06.07.2026

Originál: strana 13 z 21

Höfer Chemie GmbH

Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

BAYZID® SPA Duftöl Jasminblüte

Datum revize: 17.06.2026

Strana
originálu 13
z 21

1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran; galaxolid; (HHCB) (CAS: 1222-05-5):

Subchronická orální toxicita:

Metoda: pokyn OECD 408 (90denní studie toxicity po opakovaném perorálním podávání hlodavcům)

Druh: potkan

Doba expozice: 90 d.

Výsledek: NOAEL = 150 mg/kg

Odkaz na literaturu: ECHA dokumentace

Benzylalkohol (CAS: 100-51-6):

Subchronická inhalační toxicita:

Metoda: pokyn OECD 412 (subakutní inhalační toxicita: 28denní studie)

Doba expozice: 28 d, druh: potkan Sprague-Dawley

Výsledek: NOAEC = 1072 mg/m³ vzduchu.

Odkaz na literaturu: ECHA dokumentace

Nebezpečí aspirace

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

11.2 Informace o dalších rizicích

Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Tento výrobek neobsahuje látku (> 0,1%), která vykazuje vlastnosti narušující činnost endokrinního systému u člověka,

protože žádná ze složek nesplňuje příslušná kritéria.

Další informace

Údaje nejsou k dispozici.

ODDÍL 12: Ekologické informace

12. 1. toxicita

Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Číslo CAS	Název	Dávka	[h] [d]	Druh	Zdroj	Metoda
140-11-4	Benzyl-acetát					
Akutní toxicita pro ryby		LC50	4 mg/l	96 h Oryzias latipes	Dokumentace ECHA	ASTM E279-80
Akutní toxicita pro řasy		ErC50	110 mg/l	72 h Desmodesmus subspicatus (dřívější název: Scenedesmus)	Dokumentace ECHA	Pokyn OECD 201
Akutní		EC50	17 mg/l	48 h Daphnia magna	Dokumentace ECHA	Pokyn OECD 202
Toxicita pro koryše						

Toxicita pro ryby mg/l	NOEC	0,92	28 d Oryzias latipes	Dokumentace ECHA	Benoit DA, Holcombe GW, Spehar RL
Akutní toxicita pro bakterie (101-86-0 α-hexylcinnamaldehyd	EC50	855 mg/l	3 h aktivovaný kal	Dokumentace ECHA	Pokyn OECD 209
Akutní toxicita pro ryby	LC50	1,7 mg/l	96 h Pimephales promelas	Dokumentace ECHA	
Akutní toxicita pro řasy mg/l	ErC50	0,49	72 h Desmodesmus Subspicatus.	Dokumentace ECHA	
Akutní Toxicita pro korýše	EC50	0,59 - 0,36 mg/l	48 h Daphnia magna	Dokumentace ECHA	
Toxicita pro korýše mg/l	NOEC	0,063	21 d Daphnia magna	Dokumentace ECHA	
78-70-6 linalool; 3,7-dimethyl-1,6-oktadien-3-ol; DL-linalool (LINALOOL)					
Číslo revize: 1,0			D - de (jazyk originálu)		Datum tisku: 06.07.2026
Original: strana 14 z 21					
Höfer Chemie GmbH Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006 BAYZID® SPA Duftöl Jasminblüte					
Datum revize: 17.06.2026					Strana originálu 14 z 21
Akutní toxicita pro ryby mg/l	LC50	27,8	96 h Oncorhynchus mykiss (pstruh duhový)	Dokumentace ECHA	
Akutní toxicita pro řasy mg/l	ErC50	88,3	96 h Desmodesmus Subspicatus.	Dokumentace ECHA	
Akutní Toxicita pro korýše	EC50	59 mg/l	48 h Daphnia magna	Dokumentace ECHA	
6259-76-3 hexyl-salicylát					
Akutní toxicita pro ryby mg/l	LC50	> 0,95	96 h Brachydanio rerio (danio pruhované)	Dokumentace ECHA	
Akutní toxicita pro řasy mg/l	ErC50	0,61	72 h Desmodesmus Subspicatus.	Dokumentace ECHA	
Akutní Toxicita pro korýše	EC50	0,357	48 h Daphnia magna	Dokumentace ECHA	Pokyn OECD 202
115-95-7 linalyl-acetát					
Akutní toxicita pro ryby	LC50	11 mg/l	96 h Cyprinus carpio	Dokumentace ECHA	Pokyn OECD 203
Akutní	EC50	59 mg/l	48 h Daphnia magna	Dokumentace ECHA	Pokyn OECD 202
Toxicita pro korýše					
93-58-3 methyl-benzoát					
Akutní toxicita pro ryby	LC50	23 mg/l	96 h Danio rerio	Dokumentace ECHA	Metoda EU C.1
Akutní toxicita pro řasy mg/l	ErC50	111,9	72 h Desmodesmus Subspicatus.	Dokumentace ECHA	Metoda EU C.3
Akutní	EC50	28,5	48 h Daphnia magna	Dokumentace ECHA	QSAR
Toxicita pro korýše mg/l					
Akutní toxicita pro bakterie	EC50	815 mg/l	3 h aktivovaný kal	Dokumentace ECHA	Pokyn OECD 209
(1222-05-5 1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran; galaxolid; (HHCB)					

Akutní toxicita pro ryby	LC50	0,95	96 h Oryzias latipes	Dokumentace ECHA	Pokyn OECD
mg/l					203
Akutní toxicita pro řasy	ErC50	> 0,854	72 h Raphidocelis	Dokumentace ECHA	Pokyn OECD
mg/l			subcapitata (dřívější		201
názvy: Pseudoki					
Akutní	EC50	0,194	48 h Daphnia magna	Dokumentace ECHA	Pokyn OECD
Toxicita pro korýše	mg/l				202
Toxicita pro ryby	NOEC	0,068	36 d Pimephales promelas	Dokumentace ECHA	Pokyn OECD
mg/l					210
Toxicita pro korýše	NOEC	0,111	21 d Daphnia magna	Dokumentace ECHA	Pokyn OECD
mg/l					211
120-72-9 indol					
Akutní toxicita pro bakterie	EC50	>= 242,5	3h	Dokumentace ECHA	Pokyn OECD
- <= 283,19 mg/l ()					209
100-51-6 Benzylalkohol					
Akutní toxicita pro ryby	LC50	>= 100	96 h Oryzias latipes	Dokumentace ECHA	Pokyn OECD
mg/l					203
Akutní toxicita pro řasy	ErC50	759 mg/l	72 h Raphidocelis	Dokumentace ECHA	Pokyn OECD
subcapitata (dřívější					201
názvy: Pseudoki					
Akutní	EC50	230 mg/l	48 h Daphnia magna	Dokumentace ECHA	Pokyn OECD
Toxicita pro korýše					202
Toxicita pro ryby	NOEC	5,1 mg/l	14 d	Dokumentace ECHA	Pokyn OECD 204
Toxicita pro řasy	NOEC	309 mg/l	3 d Raphidocelis	Dokumentace ECHA	Pokyn OECD
subcapitata					201
Číslo revize: 1,0			D – de (jazyk originálu)		Datum tisku: 06.07.2026

Originál: strana 15 z 21

Höfer Chemie GmbH
Bezpečnostní list
podle nařízení (ES) č. 1907/2006
BAYZID® SPA Duftöl Jasminblüte

Datum revize: 17.06.2026

Strana
originálu 15
z 21

Toxicita pro korýše	NOEC	51 mg/l	21 d Daphnia magna	Dokumentace ECHA	Pokyn OECD 211
Akutní toxicita pro bakterie	EC50	1385	3 h aktivovaný kal,	Dokumentace ECHA	Pokyn OECD
mg/l ()			domácí		209
68039-49-6 2,4-dimethylcyklohex-3-en-1-karbaldehyd					
Akutní toxicita pro řasy	ErC50	11,7 mg/l	72 h Raphidocelis	Dokumentace ECHA	Pokyn OECD
subcapitata (dřívější					201
názvy: Pseudoki					
Akutní	EC50	11,96	48 h Daphnia magna	Dokumentace ECHA	Pokyn OECD
Toxicita pro korýše	mg/l				202
Akutní toxicita pro bakterie	EC50	202,7	3 h aktivovaný kal	Dokumentace ECHA	Pokyn OECD
mg/l ()					209
120-57-0 piperonal					

Akutní toxicita pro ryby	LC50	2,5 mg/l	96 h Cyprinus carpio	Dokumentace ECHA	Pokyn OECD 203
Akutní toxicita pro řasy	ErC50	31 mg/l	72 h Raphidocelis	Dokumentace ECHA	Pokyn OECD
subcapitata (dřívější názvy: Pseudoki					201
Akutní	EC50	52 mg/l	48 h Daphnia magna	Dokumentace ECHA	Pokyn OECD
Toxicita pro korýše					202
120-51-4 benzyloxybenzyl-benzoát; benzylester kyseliny benzoové					
Akutní toxicita pro ryby	LC50	2,32	96 h Danio rerio (dřívější	Dokumentace ECHA	Metoda EU C.1
mg/l			name: Brachydanio Rerio)		
Akutní toxicita pro řasy	ErC50	0,475	72 h Raphidocelis	Dokumentace ECHA	Pokyn OECD
mg/l			subcapitata (dřívější		201
názvy: Pseudoki					
Akutní	EC50	3,09	48 h Daphnia magna	Dokumentace ECHA	Pokyn OECD
Toxicita pro korýše	mg/l				202
Toxicita pro ryby	NOEC	0,023	35 d Danio rerio (dřívější	Dokumentace ECHA	Pokyn OECD
mg/l			name: Brachydanio		210
Rerio)					
Toxicita pro korýše	NOEC	0,258	21 d Daphnia magna	Dokumentace ECHA	Metoda EU C.20
mg/l					
Akutní toxicita pro bakterie	EC50	> 10000	3 h aktivovaný kal	Dokumentace ECHA	ISO 8192
mg/l ()					

12.2 Perzistence a rozložitelnost

Výrobek nebyl zkoušen.

Číslo CAS	Název		Hodnota	d	Zdroj
Metoda	Hodnocení				
140-11-4	Benzyl-acetát				
Pokyn OECD 301 B (snadná biologická rozložitelnost: test vývoje CO2		100 %	28	Dokumentace ECHA	
)					
	Snadno biologicky rozložitelné (podle kritérií OECD).				
101-86-0	α-hexylcinnamaldehyd				
OECD 301F / ISO 9408 / EHS 92/69 příloha V, C.4-D		97%	28	Dokumentace ECHA	
	Snadno biologicky rozložitelné (podle kritérií OECD).				
78-70-6	linalool; 3,7-dimethyl-1,6-oktadien-3-ol; DL-linalool (LINALOOL)				
OECD 301D / EHS 92/69 příloha V, C.4-E		64,2%	28	Dokumentace ECHA	
	Snadno biologicky rozložitelné (podle kritérií OECD).				
Číslo revize: 1,0			D – de (jazyk originálu)		Datum tisku: 06.07.2026

Originál: strana 16 z 21

Höfer Chemie GmbH
 Bezpečnostní list
 podle nařízení (ES) č. 1907/2006
 BAYZID® SPA Duftöl Jasminblüte

Datum revize: 17.06.2026

Strana
 originálu 16
 z 21

115-95-7	linalyl-acetát				
OECD 301F / ISO 9408 / EHS 92/69 příloha V, C.4-D		70 - 80 %	28	Dokumentace ECHA	
	Snadno biologicky rozložitelné (podle kritérií OECD).				
93-58-3	methyl-benzoát				
Metoda EU C.4-C		62%	29	Dokumentace ECHA	
	Snadno biologicky rozložitelné (podle kritérií OECD).				
1222-05-5	1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran; galaxolid; (HHCB)				
Pokyn OECD 301 B (snadná biologická rozložitelnost: test vývoje CO ₂)		2%	28	Dokumentace ECHA	
	Není snadno biologicky rozložitelná (podle kritérií OECD)				
100-51-6	Benzylalkohol				
OECD 301C / ISO 9408 / EHS 92/69 příloha V, C.4-F		92 - 96 %	14	Dokumentace ECHA	
	Snadno biologicky rozložitelné (podle kritérií OECD).				
68039-49-6	2,4-dimethylcyklohex-3-en-1-karbaldehyd				
Pokyn OECD 301 C		0%	28	Dokumentace ECHA	
	Není snadno biologicky rozložitelná (podle kritérií OECD).				
120-57-0	piperonal				
Pokyn OECD 301 F (snadná biologická rozložitelnost: manometrický respirometrický test)		82%	28	Dokumentace ECHA	
	Snadno biologicky rozložitelné (podle kritérií OECD).				
120-51-4	benzyl-benzoát; benzylester kyseliny benzoové				
Metoda EU C.4-D (stanovení snadné biologické rozložitelnosti – manometrický respirometrický test)		94 %	28	Dokumentace ECHA	
	Snadno biologicky rozložitelné				

12.3. Bioakumulační potenciál

Výrobek nebyl zkoušen.

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda

Číslo CAS	Název	Log Pow
140-11-4	Benzyl-acetát	1,96
101-86-0	α-hexylcinnamaldehyd	5,3
78-70-6	linalool; 3,7-dimethyl-1,6-oktadien-3-ol; DL-linalool (LINALOOL)	2,84
6259-76-3	hexyl-salicylát	5,5
115-95-7	linalyl-acetát	3,9
93-58-3	methyl-benzoát	2,1
1222-05-5	1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran; galaxolid; (HHCB)	5,3
100-51-6	Benzylalkohol	1,1
68039-49-6	2,4-dimethylcyklohex-3-en-1-karbaldehyd	2,7
120-57-0	piperonal	1,2
120-51-4	benzyl-benzoát; benzylester kyseliny benzoové	3,536

BCF

Číslo CAS	Název	BCF	Druh	Zdroj
140-11-4	Benzyl-acetát	8	Dokumentace ECHA	
6259-76-3	hexyl-salicylát	1977	Ryba	Dokumentace ECHA
115-95-7	linalyl-acetát	174	ryby	Dokumentace ECHA
1222-05-5	1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran; galaxolid; (HHCB)	1635	Lepomis macrochirus	Dokumentace ECHA
100-51-6	Benzylalkohol	1,37		Dokumentace ECHA

Číslo revize: 1,0

D – de (jazyk originálu)

Datum tisku:
06.07.2026

Originál: strana 17 z 21

Höfer Chemie GmbH
Bezpečnostní list
podle nařízení (ES) č. 1907/2006
BAYZID® SPA Duftöl Jasminblüte

Datum revize: 17.06.2026

Strana
originálu 17
z 21

120-51-4 benzyl-benzoát; 193,4
benzylester kyseliny benzoové

12.4. Mobilita v půdě

Nejsou k dispozici žádné informace.

12.5 Výsledky hodnocení PBT a vPvB

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Předchozí tvrzení se vztahuje na látky obsažené ve výrobku od 0,1%.

12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Předchozí tvrzení se vztahuje na látky obsažené ve výrobku od 0,1%.

12.7. Jiné škodlivé účinky

Nejsou k dispozici žádné informace.

Další pokyny

Zabraňte úniku do kanalizace nebo vodních toků.

ODDÍL 13: Pokyny pro likvidaci**13.1 Postup nakládání s odpady**

Doporučení týkající se likvidace

Odstraňujte podle úředních předpisů. Ohledně odstraňování odpadu se na příslušného

obraťte se na oprávněnou osobu k nakládání s odpady. Nekontaminované a zcela vyprázdněné obaly lze předat k recyklaci. Kódy/názvy odpadů je nutné přiřadit podle EAKV s ohledem na odvětví a konkrétní proces.

Navrhované kódy/názvy odpadů podle EAKV/AVV:

Kód odpadu – nepoužitý výrobek

160305 ODPADY JINDE V SEZNAMU NEUVEDENÉ; vadné šarže a Nepoužité výrobky; organické odpady obsahující nebezpečné látky; nebezpečný odpad

Kód odpadu – použitý výrobek

160305 ODPADY JINDE V SEZNAMU NEUVEDENÉ; vadné šarže a Nepoužité výrobky; organické odpady obsahující nebezpečné látky; nebezpečný odpad

Kód odpadu – nevyčištěný obal

150110 ODPADNÍ OBALY, ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY (JINDE NEUVEDENÉ); obaly (včetně odděleně sbíraných komunálních obalových odpadů); obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo těmito látkami znečištěné; nebezpečný odpad

Likvidace nevyčištěných obalů a doporučených čisticích prostředků

Kontaminované obaly zcela vyprázdněte; po odpovídajícím vyčištění mohou být znovu použity.

ODDÍL 14: Informace o přepravě

Pozemní doprava (ADR/RID)

14.1. UN číslo nebo ID číslo:

UN 3082

14.2. Oficiální

LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KAPALNÁ, J.N.

(OSN) pojmenování pro přepravu:

(α-hexylcinnamaldehyd, hexyl-salicylát)

14.3. Třídy nebezpečnosti pro dopravu:

9

14.4. Obalová skupina:

III

Bezpečnostní značky:


9

Číslo revize: 1,0

D – de (jazyk originálu)

Datum tisku:
06.07.2026

Grafické značky převzaté ze zdrojové strany:




Originál: strana 18 z 21

Höfer Chemie GmbH
 Bezpečnostní list
 podle nařízení (ES) č. 1907/2006
 BAYZID® SPA Duftöl Jasminblüte

Datum revize: 17.06.2026

Strana
 originálu 18 z
 21

Kód klasifikace:	M6
Zvláštní ustanovení:	274 335 375 601
Omezené množství (LQ):	5L
Vyňaté množství:	E1
Kategorie přepravy:	3
Číslo nebezpečí:	90
Kód omezení pro tunely:	-
Vnitrozemská vodní přeprava (ADN)	
14.1. UN číslo nebo ID číslo:	UN 3082
14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:	LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KAPALNÁ, J.N. (α-hexylcinnamaldehyd, hexyl-salicylát)
14.3. Třídy nebezpečnosti pro dopravu:	9
14.4. Obalová skupina:	III
Bezpečnostní značky:	9
Kód klasifikace:	M6
Zvláštní ustanovení:	274 335 375 601
Omezené množství (LQ):	5L
Vyňaté množství:	E1
Námořní doprava (IMDG)	
14.1. UN číslo nebo ID číslo:	UN 3082
14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (alpha-hexylcinnamaldehyde, hexyl salicylate)
14.3. Třídy nebezpečnosti pro dopravu:	9
14.4. Obalová skupina:	III
Bezpečnostní značky:	9
Zvláštní ustanovení:	274, 335, 969
Omezené množství (LQ):	5L
Vyňaté množství:	E1
EmS:	F-A, S-F
Letecká doprava (ICAO-TI/IATA-DGR)	
14.1. UN číslo nebo ID číslo:	UN 3082
14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (alpha-hexylcinnamaldehyde, hexyl salicylate)
14.3. Třídy nebezpečnosti pro dopravu:	9
14.4. Obalová skupina:	III
Bezpečnostní značky:	9
Zvláštní ustanovení:	A97 A158 A197 A215
Omezené množství (LQ) – osobní letadla:	30 kg G
LQ pro osobní letadla:	Y964
Vyňaté množství:	E1
IATA pokyny pro balení – osobní letadla:	964
IATA nejvyšší množství – osobní letadla:	450 L
Číslo revize: 1,0	D – de (jazyk originálu)
Grafické značky převzaté ze zdrojové strany:	Datum tisku: 06.07.2026



Originál: strana 19 z 21

Höfer Chemie GmbH
 Bezpečnostní list
 podle nařízení (ES) č. 1907/2006
 BAYZID® SPA Duftöl Jasminblüte

Datum revize: 17.06.2026

Strana
 originálu 19
 z 21

IATA pokyny pro balení – nákladní letadla:

964

IATA nejvyšší množství – nákladní letadla:

450 L

14.5 Nebezpečí pro životní prostředí

NEBEZPEČNÝ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:

Ja

Látka určující nebezpečnost:

 α -hexyl-cinnamaldehyd, hexyl-salicylát

Látka znečišťující moře:

YES

14.6 Zvláštní opatření pro uživatele

Viz oddíl 6-8.

14.7. Námořní přeprava volně loženého nákladu podle nástrojů IMO

není relevantní

ODDÍL 15: Informace o předpisech**15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy pro látku nebo směs**

Právní předpisy EU

Omezení používání (REACH, příloha XVII):

Záznam 3, záznam 75

Směrnice 2010/75/EU o

průmyslových emisích:

67,32 %

Směrnice 2004/42/ES o VOC

barev a laků:

Nestanoveno

Údaje o směrnici SEVESO III

2012/18/EU:

Dodatečné informace

E2 Nebezpečný pro vodní prostředí

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006 ve znění nařízení (EU) č. 2020/878 Směs je klasifikována jako nebezpečná ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP].

REACH 1907/2006 Příloha XVII č. (směs): 3, 75

Vnitrostátní předpisy

Omezení zaměstnávání:

Dodržujte omezení zaměstnávání mladistvých (§ 22 JArbSchG).

Technický návod pro ovzduší I:

5.2.5: Organické látky, vyjádřené jako celkový uhlík, při m $\geq$ 0,50 kg/h: koncentrace 50 mg/m³

Podíl:

> 50 %

Technický návod pro ovzduší II:

5.2.5. I: Organické látky při m $\geq$ 0,10 kg/h: koncentrace 20 mg/m³

Podíl:

<9%

Třída ohrožení vod:

2 – ohrožující vody

Stav:

D - Klasifikace směsí podle dodatku 1 č. 5 AwSV

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti bylo provedeno u těchto látek v této směsi:

ODDÍL 16: Další informace

Změny

Rev. 1,0; Vytvořeno: 17.06.2026

Zkratky a akronymy

Acute Tox. 3: akutní toxicita, kategorie nebezpečnosti 3

Acute Tox. 4: akutní toxicita, kategorie nebezpečnosti 4

Číslo revize: 1,0

D – de (jazyk originálu)

Datum tisku:
06.07.2026

Grafické značky převzaté ze zdrojové strany:



Originál: strana 20 z 21

Höfer Chemie GmbH
Bezpečnostní list
podle nařízení (ES) č. 1907/2006
BAYZID® SPA Duftöl Jasminblüte

Datum revize: 17.06.2026

Strana
originálu 20 z
21

Skin Irrit. 2: dráždivost pro kůži, kategorie nebezpečnosti 2
Eye Dam. 1: Těžké poškození očí, kategorie 1
Eye Irrit. 2: podráždění očí, kategorie 2
Skin Sens. 1: senzibilizace kůže, kategorie nebezpečnosti 1
Skin Sens. 1A: senzibilizace kůže, kategorie 1A
Skin Sens. 1B: senzibilizace kůže, kategorie 1B
Repr. 2: Reprodukční toxicita, kategorie 2
STOT SE 3: Toxicita pro specifické cílové orgány (jednorázová expozice), kategorie 3
Aquatic Acute 1: nebezpečnost pro vodní prostředí, akutní kategorie 1
Aquatic Chronic 1: nebezpečnost pro vodní prostředí, chronická kategorie 1
Aquatic Chronic 2: nebezpečnost pro vodní prostředí, chronická kategorie 2
Aquatic Chronic 3: nebezpečnost pro vodní prostředí, chronická kategorie 3
ADR: Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (evropská úmluva o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí)
AwSV: Nařízení o zařízeních pro nakládání s látkami nebezpečnými pro vodní prostředí
AVV: Nařízení o seznamu odpadů
CAS: Chemical Abstracts Service
CLP: klasifikace, označování a balení látek a směsí
DNEL: odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům
d: den (dny)
EAKV: Evropský seznam odpadů podle návrhu nařízení o seznamu odpadů
EINECS: Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek
ELINCS: Evropský seznam oznámených chemických látek
ECHA: Evropská agentura pro chemické látky
EWC: Evropský katalog odpadů
IARC: Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny
IMDG: Mezinárodní předpis pro námořní přepravu nebezpečných věcí
IATA: Mezinárodní sdružení leteckých dopravců
IATA-DGR: předpisy pro nebezpečné zboží Mezinárodního sdružení leteckých dopravců (IATA) ICAO: Mezinárodní organizace pro civilní letectví
ICAO-TI: technické pokyny Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO)
GHS: Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek
GefStoffV: nařízení o nebezpečných látkách (Německo)
h: hodina
LOAEL: nejnižší úroveň s pozorovaným nepříznivým účinkem
LOAEC: nejnižší koncentrace s pozorovaným nepříznivým účinkem
LC50: smrtelná koncentrace pro 50 procent jedinců
LD50: smrtelná dávka pro 50 procent jedinců
NOAEL: úroveň bez pozorovaných nepříznivých účinků
NOAEC: koncentrace bez pozorovaných nepříznivých účinků
NLP: látky nadále nepovažované za polymery
N/A: nevztahuje se
OECD: Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

PNEC: odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům
 PBT: perzistentní, bioakumulativní a toxické látky
 RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí)
 REACH: registrace, hodnocení, povolování chemických látek
 SVHC: látka vzbuzující mimořádné obavy
 TRGS: Technická pravidla pro nebezpečné látky
 UN: Organizace spojených národů
 VOC: těkavé organické sloučeniny
 VwVwS: správní předpis o látkách ohrožujících vody
 WGK: třída ohrožení vod

Číslo revize: 1,0

D – de (jazyk originálu)

Datum tisku:
06.07.2026

Originál: strana 21 z 21

Höfer Chemie GmbH
 Bezpečnostní list
 podle nařízení (ES) č. 1907/2006
 BAYZID® SPA Duftöl Jasminblüte

Datum revize: 17.06.2026

Strana
originálu 21
z 21

Klasifikace směsí a použitá metoda hodnocení podle nařízení (ES) č. 1272/2008
 [CLP]

Klasifikace	Metoda klasifikace
Repr. 2; H361d	Metoda výpočtu
Skin Irrit. 2; H315	Metoda výpočtu
Eye Irrit. 2; H319	Metoda výpočtu
Skin Sens. 1; H317	Metoda výpočtu
Aquatic Chronic 2; H411	Metoda výpočtu

Plné znění H- a EUH-vět (číslo a úplný text)

H302	Zdraví škodlivý při požití.
H311	Toxický při styku s kůží.
H312	Zdraví škodlivý při styku s kůží.
H315	Dráždí kůži.
H317	Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318	Způsobuje vážné poškození očí.
H319	Způsobuje vážné podráždění očí.
H332	Zdraví škodlivý při vdechování.
H335	Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H361d	Podezření na poškození plodu v těle matky
H400	Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410	Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.
H411	Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H412	Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Další informace

Údaje v tomto bezpečnostním listu odpovídají podle našeho nejlepšího vědomí znalostem v době tisku. Informace poskytují vodítka pro bezpečné zacházení s výrobkem uvedeným v tomto bezpečnostním listu při skladování, zpracování, přepravě a odstraňování. Tyto údaje nelze přenášet na jiné výrobky. Pokud je výrobek kombinován s jinými materiály, mísen, zpracováván nebo jinak upravován, nelze údaje v tomto bezpečnostním listu, pokud z něj výslovně nevyplývá něco jiného, přenést na takto vytvořený nový materiál.

(Údaje o příslušných složkách byly převzaty z posledního platného bezpečnostního listu předchozího dodavatele
 .)

Číslo revize: 1,0

D – de (jazyk originálu)

Datum tisku:
06.07.2026